

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
(ФГБУ «ВНИИКР»)**

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний. Отдел организации МСИ.
Пограничная ул., д. 32, р.п. Быково, г. Раменское, Московская обл., 140150
тел./факс 8 (499) 707-22-27 E-mail: fgbu_msi_2015@mail.ru http://www.vniikr.ru

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ФГБУ «ВНИИКР»




м.п.



К.П. Корнев



2020 г.

**Отчет по результатам межлабораторных
сличительных испытаний в области карантина
растений
МСИ-06.20**

р.п. Быково 2020 г.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 2 из 64

	ФИО	Должность	Дата	Подпись
Документ разработан	Кулаков В.Г.	начальник отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	11.12.2020	
	Шушарина Н.И.	специалист отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	11.12.2020	

Источник доступа к контрольному экземпляру	Наименование экземпляра	Дата	ФИО, подпись ответственного
Отдел организации МСИ	контрольный экземпляр (оригинал) на бумажном носителе	11.12.2020	Шушарина Н.И. 
	электронная версия контрольного экземпляра (оригинала)	11.12.2020	Шушарина Н.И. 

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 3 из 64

Провайдер: ФГБУ «ВНИИКР». Отдел организации МСИ. 140150, Московская обл., г. Раменское р.п. Быково, ул. Пограничная, 32 тел./факс 8 (499) 707-22-27
E-mail: office@vniikr.ru <http://www.vniikr.ru>

Координатор МСИ: Начальник отдела организации МСИ Кулаков Виталий Геннадьевич.

E-mail: kulakov_vitalij@vniikr.ru тел. 8 (499) 707-22-27 доп. 1480.

Статус отчета: окончательный.

Дата подготовки отчета: 08.12.2020.

Степень конфиденциальности результатов: отчет доступен широкому кругу заинтересованных лиц и помещается в свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Программа (схема) МСИ: Межлабораторные сличительные испытания в области карантина растений для целей проведения внешнего лабораторного контроля МСИ-06.20.

Выполнение программы (схемы): два тура (раунда) из двух.


Туры (раунды):

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
1.	20SG	Долгоносик амбарный - <i>Sitophilus granarius</i> L. (имаго)
2.	20CFF	Возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> ((Hedges) Collins & Jones) (растительный экстракт)

Цель туров (раундов): выявить навыки участников по идентификации долгоносика амбарного - *Sitophilus granarius* L. (имаго) и возбудителя ржаво-бурой пятнистости сои *Curtobacterium flaccumfaciens* pv. *flaccumfaciens* ((Hedges) Collins & Jones) (растительный экстракт).

Определяемые показатели:

Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
20SG	Долгоносик амбарный - <i>Sitophilus granarius</i> L.
20CFF	Возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> ((Hedges) Collins & Jones)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 4 из 64

Возможный диапазон значений показателей: Выявлен (+), Не выявлен (-).

Сроки проведения туров (раундов):


№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Срок предоставления результатов от срока получения образцов, суток
1.	20SG	Долгоносик амбарный - <i>Sitophilus granarius</i> L.	3
2.	20CFF	Возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> ((Hedges) Collins & Jones)	10

Описание используемых образцов.

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Описание образцов
1.	20SG	Долгоносик амбарный - <i>Sitophilus granarius</i> L.	Образцы представляют собой имаго жуков в сухом состоянии. Жуки по одному экземпляру на образец помещены в пробирки и зафиксированы ватным тампоном. Набор образцов упакован в общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образца.
2.	20CFF	Возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> ((Hedges) Collins & Jones)	Образцы представляют собой высушенный при помощи вакуумного испарителя в микроцентрифужных пробирках экстракт с добавлением бактериального возбудителя в средней и высокой концентрации или без добавления возбудителя. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет.

Нормативный документ на проведение исследования

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Используемый метод установления значения показателя
1.	20SG	Долгоносик амбарный - <i>Sitophilus granarius</i> L.	36-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации амбарного долгоносика <i>Sitophilus granarius</i> L.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1 Страница 5 из 64	
2.	20CFF	Возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> ((Hedges) Collins & Jones)	49-2019 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ржаво- бурой пятнистости сои <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> ((Hedges) Collins & Jones)

Правила и метод оценки результатов:

для получения оценки «удовлетворительно» участнику необходимо верно определить значения показателя для следующего количества образцов:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Граница удовлетворительного результата (равно или более)
1.	20SG	Долгоносик амбарный - <i>Sitophilus granarius</i> L.	5 из 6
2.	20CFF	Возбудитель ржаво-бурой пятнистости сои <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> ((Hedges) Collins & Jones)	7 из 8

В турах (раундах) приняли участие 107 лаборатории.

Результаты МСИ:


Участник Л-01

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 075	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 300	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 699	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 6 из 64

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 219	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 464	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-02

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 208	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 376	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 611	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 687	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-03

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 020	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 574	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 7 из 64

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-04

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 189	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 549	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 078	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 8 из 64	

6	№ 20CFF – 241	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 407	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-05

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 255	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 370	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 689	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-06

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 085	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 500	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 379	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-07

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 663	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 692	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 234	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-08

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 379	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 477	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 201	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 11 из 64	

7	№ 20CFF – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 443	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-09

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 107	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 112	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 461	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 492	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-10

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 084	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 133	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 584	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 085	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 12 из 64	

3	№ 20CFF – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 416	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-11

1.Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 453	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 643	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-12

1.Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 054	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 486	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 539	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 13 из 64	

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 353	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-13

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 039	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 403	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-14

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 343	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 507	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 14 из 64	

5	№ 20SG – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 686	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-15

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 493	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 15 из 64	

Участник Л-16

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 180	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 402	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 498	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-17

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 410	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 603	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-18

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 363	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 412	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 521	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-19

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 439	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 459	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 559	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 653	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 656	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 127	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 446	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-20

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 345	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 443	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 17 из 64	

5	№ 20SG – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 658	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-21

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 610	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 612	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-22

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 142	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 497	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 624	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 670	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-23

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 18 из 64	

2	№ 20SG – 311	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 600	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 638	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 668	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-24

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 067	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 115	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 496	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 598	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 642	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 137	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-25

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 347	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 554	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 563	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 570	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 606	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 049	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 475	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-26

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 444	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 20 из 64	

5	№ 20SG – 648	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 672	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-27

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 581	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 683	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 064	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 412	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-28

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 335	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 360	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 407	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 583	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-30

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 22 из 64	

5	№ 20SG – 434	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 547	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-31

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 243	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 594	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 207	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-32

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 069	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 23 из 64	

2	№ 20SG – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 576	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 592	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 613	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 685	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 262	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 352	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-35

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 122	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 578	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 652	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-36

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 154	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 568	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-37

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 551	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 660	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 682	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 455	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20		Редакция: № 1
8	№ 20CFF – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-38

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 074	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 086	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 601	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-40

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 077	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 26 из 64	

3	№ 20SG – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 433	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 499	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-41

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 565	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-42

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 522	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 634	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 649	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 688	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 27 из 64	

Участник Л-43

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 037	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 313	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 369	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 636	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-44

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 277	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 548	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 571	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-45

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 542	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 579	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-46

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 092	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 471	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-47

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 198	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 520	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-48

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 071	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 171	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 419	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 29 из 64

Участник Л-49

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 006	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 087	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 230	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 615	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

Участник Л-51

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 203	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 307	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 132	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 30 из 64	

7	№ 20CFF – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-52

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 056	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 367	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 681	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 179	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 43	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1 Страница 31 из 64

Участник Л-53

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 605	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 684	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 362	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-54

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 016	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 368	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 32 из 64	

5	№ 20SG – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 645	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 143	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 284	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 453	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-55

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 361	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 457	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 33 из 64	

3	№ 20CFF – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 267	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-56

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 119	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 318	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 34 из 64

Участник Л-57

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 666	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 678	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 327	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-58

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 279	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 35 из 64	

5	№ 20SG – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 659	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 015	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 436	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-59

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 097	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 287	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 414	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 475	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 580	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 36 из 64	

3	№ 20CFF – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-60

1.Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 700	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-61

1.Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 450	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 525	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 698	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 37 из 64	

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 189	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 281	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-65

1. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 142	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-66

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 38 из 64	

4	№ 20SG – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 494	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 395	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-67

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 354	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 639	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 008	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 39 из 64	

2	№ 20CFF – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 240	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-68

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 055	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 091	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 132	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 567	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 608	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 035	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-69

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 577	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 177	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 467	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-71

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 572	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20		Редакция: № 1
			Страница 41 из 64
6	№ 20SG – 597	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-72


1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 374	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 408	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 604	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 122	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 42 из 64	

4	№ 20CFF – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-73

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 485	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 562	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 591	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 661	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-74

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 266	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 417	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 676	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-75

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 009	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 162	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 413	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-76

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 442	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 630	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 633	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 679	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 135	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 44 из 64	

7	№ 20CFF – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-77

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 104	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 344	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 023	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 391	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1 Страница 45 из 64

Участник Л-78

1. Тур (раунд). Шифр – 20GGM.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20GGM – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20GGM – 086	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20GGM – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20GGM – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20GGM – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20GGM – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20GGM – 435	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20GGM – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-79

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 467	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-80

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 552	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 46 из 64	

5	№ 20SG – 664	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 675	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-81

1.Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 332	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 524	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 674	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-82

1.Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 218	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 555	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 602	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 47 из 64

Участник Л-83

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 078	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 553	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 673	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-84

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 427	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-85

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 628	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 631	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-86

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 073	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 637	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-87

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 232	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 479	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 526	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-88

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 193	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 309	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 377	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 623	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-89

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 505	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 533	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-90

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 697	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-91

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 131	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 207	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-92

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 264	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 519	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-93

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 196	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 696	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-94

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 646	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 677	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-95

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 263	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 302	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-99

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 070	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 527	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 575	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

7	№ 20CFF – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 500	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-100

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 156	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 614	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 671	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-101

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 530	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 609	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 53 из 64	

3	№ 20CFF – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 189	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 281	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-102

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 238	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 027	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 368	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 392	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-103

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 452	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 588	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 016	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 053	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-104

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 395	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 617	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 55 из 64	

5	№ 20SG – 620	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 694	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-105

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 181	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 667	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 693	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 56 из 64	

3	№ 20CFF – 136	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 329	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-106

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 046	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 125	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 593	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 599	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20CFF – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-107

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 406	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 569	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 595	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 632	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 165	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 314	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-108

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 052	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 057	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 401	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 58 из 64	

5	№ 20SG – 409	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 665	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-109

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 183	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 561	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 654	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-110

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 114	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 651	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 665	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-111

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 59 из 64	

2	№ 20SG – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 330	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 440	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20SG – 589	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-112

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 389	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 641	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 657	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 222	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 60 из 64	

Участник Л-113

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 529	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-114

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 373	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 558	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 564	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 635	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 037	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
	Страница 61 из 64	

7	№ 20CFF – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-115

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 322	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20SG – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 607	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 075	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 347	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 20CFF – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 20CFF – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-116

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 002	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 165	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 267	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 20SG – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20SG – 532	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20CFF – 104	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20CFF – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20CFF – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 20CFF – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 377	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 440	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-117

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 013	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20SG – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 63 из 64

5	№ 20SG – 627	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 662	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 20CFF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20CFF – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20CFF – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 20CFF – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 20CFF – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20CFF – 288	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20CFF – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 20CFF – 387	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 20CFF – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-118

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 20SG – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений МСИ-06.20	Редакция: № 1
		Страница 64 из 64

Участник Л-119

1. Тур (раунд). Шифр – 20SG.



№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 20SG – 083	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 20SG – 212	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 20SG – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 20SG – 573	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 20SG – 640	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 20SG – 695	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Составитель отчета:

начальник отдела организации МСИ

 В.Г. Кулаков
 Н.И. Шушарина

специалист отдела организации МСИ

Окончание отчета
