

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
(ФГБУ «ВНИИКР»)**

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний. Отдел организации МСИ
140150, Московская обл., г. Раменское, р.п. Быково, ул. Пограничная, д. 32
тел./факс 8 (499) 707-22-27 E-mail: vniikr@fsvps.gov.ru http://www.vniikr.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор ФГБУ «ВНИИКР»



М.П.

Е.И. Назин


« 13 » декабря 2021 г.




**Отчет по результатам межлабораторных
сличительных испытаний в области карантина
растений 2021 г.**



(3 часть)


МСИ-05.21

р.п. Быково 2021 г.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Редакция: № 1 Страница 2 из 80

	ФИО	Должность	Дата	Подпись
Документ разработан	Кулаков В.Г.	начальник отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	13.12.2021	
	Шушарина Н.И.	специалист отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	13.12.2021	
Согласовано	Зинников Д.Ф.	Первый заместитель директора	13.12.2021	

Источник доступа к контрольному экземпляру	Наименование экземпляра	Дата	ФИО, подпись ответственного
Отдел организации МСИ	контрольный экземпляр (оригинал) на бумажном носителе	13.12.2021	Шушарина Н.И. 
	электронная версия контрольного экземпляра (оригинала)	13.12.2021	Шушарина Н.И. 

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Редакция: № 1 Страница 3 из 80

Провайдер:

Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)

Отдел организации МСИ. 140150, Московская обл., г. Раменское р.п. Быково, ул. Пограничная, д. 32, тел./факс 8 (499) 707-22-27

E-mail: vniikr@fsvps.gov.ru <http://www.vniikr.ru>

Аттестат аккредитации RA.RU.430257 от 19.03.2018.

Директор ФГБУ «ВНИИКР» - Евгений Иванович Назин.

Руководитель провайдера – Виталий Геннадьевич Кулаков.

Координатор МСИ: Начальник отдела организации МСИ Кулаков Виталий Геннадьевич.

E-mail: kulakov_vitalij@vniikr.ru тел. 8 (499) 707-22-27 доп. 1480.

Статус отчета: окончательный.

Дата подготовки отчета: 06.12.2021.

Степень конфиденциальности результатов: отчет доступен широкому кругу заинтересованных лиц и помещается в свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".


Программа (схема) МСИ: межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть). МСИ-05.21. (Дополнительно, вне плана РСХН).

Выполнение программы (схемы): четыре тура (раунда) из четырех.

Туры (раунды):

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
1.	21CMS	Кольцевая бактериальная гниль картофеля - <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devisetal.
2.	21EA	Бактериальный ожог плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.
3.	21PPV	Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus
4.	21CA	Зерновка рода калособрухус <i>Callosobruchus</i> spp. (имаго)

Цель туров (раундов): выявить навыки участников по идентификации Кольцевой бактериальной гнили картофеля - *Clavibacter michiganensis* subsp. *sepedonicus*

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Редакция: № 1
		Страница 4 из 80

(Spieckermann & Kotthoff) Devisetal, Бактериального ожога плодовых культур *Erwinia amylovora* (Burill.) Winslow et al., Потивируса шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus, Зерновки рода калособрухус *Callosobruchus* spp. (имаго).

Определяемые показатели:

Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
21CMS	Кольцевая бактериальная гниль картофеля - <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devisetal.
21EA	Бактериальный ожог плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.
21PPV	Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus
21CA	Зерновка рода калособрухус <i>Callosobruchus</i> spp.


Возможный диапазон значений показателей: Выявлен (+), Не выявлен (-).

Сроки проведения туров (раундов):

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Срок предоставления результатов от срока получения образцов, рабочих дней
1.	21CMS	Кольцевая бактериальная гниль картофеля - <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devisetal.	10
2.	21EA	Бактериальный ожог плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	10
3.	21PPV	Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus	10
4.	21CA	Зерновка рода калособрухус <i>Callosobruchus</i> spp. (имаго)	3


Описание используемых образцов.

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Описание образцов
1.	21CMS	Кольцевая бактериальная гниль картофеля - <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devisetal.	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенным экстрактом клубней картофеля, не заражённым возбудителем бактериальной гнили картофеля, и с высушенным экстрактом клубней картофеля, заражённым возбудителем бактериальной гнили картофеля. В наборе 8 контрольных образцов,

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 5 из 80
			снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет.
2.	21EA	Бактериальный ожог плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенным экстрактом саженцев груши, не заражённым возбудителем бактериального ожога плодовых культур, и с высушенным экстрактом саженцев груши, заражённым возбудителем бактериального ожога плодовых культур. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет.
3.	21PPV	Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i>	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенным экстрактом листьев сливы, не заражённым потивирусом шарки (оспы) слив и с высушенным экстрактом листьев сливы, заражённым потивирусом шарки (оспы) слив. В наборе 6 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет.
4.	21CA	Зерновка рода калособрухус <i>Callosobruchus</i> spp. (имаго)	Образцы представляют собой имаго жуков в сухом состоянии. Жуки помещены в пробирки объемом 2 мл и зафиксированы ватным тампоном. Каждая пробирка снабжена термотрансферной этикеткой с шифром. Набор образцов упакован в общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образцов.


Распределение образцов среди участников происходит в виде наборов образцов в соответствии с правилами комплектования:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования (целевой таксон)	Нецелевые таксоны	Кол-во обр. в наборе, шт.	Обязательный компонент, шт.	Вариативный компонент, любых образцов, шт.
1.	21CMS	Кольцевая бактериальная гниль	-	8	1 целевой таксон,	6

		Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»				
		Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21			Редакция: № 1	
					Страница 6 из 80	
		картофеля - <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devisetal.			1 отсутствие целевого таксона	
2.	21EA	Бактериальный ожог плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	-	8	1 целевой таксон, 1 отсутствие целевого таксона	6
3.	21PPV	Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i>	-	8	1 целевой таксон, 1 отсутствие целевого таксона	6
4.	21CA	А: <i>Callosobruchus maculatus</i> F., Б: <i>Callosobruchus analis</i> (F.)	<i>Acanthoscelides obtectus</i> Say	6	1 целевой таксон А, 1 целевой таксон Б, 1 нецелевой таксон	3

Нормативный документ на проведение исследования

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Используемый метод установления значения показателя
1.	21CMS	Кольцевая бактериальная гниль картофеля - <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devisetal.	МР ВНИИКР 64-2016 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя кольцевой бактериальной гнили картофеля <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al.».
2.	21EA	Бактериальный ожог плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	МР ВНИИКР 146-2018 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя ожога плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al.»
3.	21PPV	Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i>	СТО ВНИИКР 5.002-2011 «Потивирус шарки (оспы) слив <i>Plum pox potyvirus</i> . Методы выявления и идентификации»

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Редакция: № 1 Страница 7 из 80
4.	21CA	Зерновка рода калособрухус <i>Callosobruchus</i> spp. (имаго) МР ВНИИКР 59-2014 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации зерновок рода <i>Callosobruchus</i> ».

Правила и метод оценки результатов:

для получения оценки «удовлетворительно» участнику необходимо верно определить значения показателя для следующего количества образцов:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Граница удовлетворительного результата (равно или более)
1.	21CMS	Кольцевая бактериальная гниль картофеля - <i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann & Kotthoff) Devisetal.	7 из 8
2.	21EA	Бактериальный ожог плодовых культур <i>Erwinia amylovora</i> (Burill.) Winslow et al.	7 из 8
3.	21PPV	Потивирус шарки (оспы) слив Plum pox potyvirus	7 из 8
4.	21CA	Зерновка рода калособрухус <i>Callosobruchus</i> spp. (имаго)	5 из 6

В турах (раундах) приняли участие 82 лаборатории.

Результаты МСИ:

Участник Л-01

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 038	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CMS – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CMS – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CMS – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CMS – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21EA – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 207	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21EA – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 367	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CA – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 264	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 503	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-02

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 173	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 192	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 405	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-03


1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СМС – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 362	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 10 из 80

6	№ 21EA – 264	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21EA – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 140	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21PPV – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CA – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CA – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CA – 239	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 285	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 318	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-04

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 11 из 80
3	№ 21CMS – 122	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CMS – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CMS – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 373	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 238	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 005	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 293	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 354	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-05

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 034	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 048	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-06

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СМС – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21СМС – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 13 из 80

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 055	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 332	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 042	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 311	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 412	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-07

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CMS – 176	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CMS – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 231	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 353	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 024	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 060	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 15 из 80
5	№ 21PPV – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 005	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 432	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-09

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 263	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 360	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21СМС – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 16 из 80
3	№ 21ЕА – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21ЕА – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21ЕА – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21ЕА – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21РРV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21РРV – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21РРV – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21РРV – 106	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21РРV – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21РРV – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21РРV – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 286	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 486	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-10

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СМС – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СМС – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 125	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 241	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 388	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21ЕА – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21ЕА – 224	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21ЕА – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21ЕА – 319	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21РРV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21РРV – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21РРV – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21РРV – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21РРV – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 18 из 80
5	№ 21PPV – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 216	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 322	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 476	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-11

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 143	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 208	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 234	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 363	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 387	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-12

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CMS – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CMS – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 091	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 112	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21EA – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21EA – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 039	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 20 из 80
5	№ 21PPV – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 161	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-13

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 091	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 335	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 364	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-14

1. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 21 из 80
3	№ 21PPV – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 169	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21PPV – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 300	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-18

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 018	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СМС – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 082	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 208	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 261	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21СМС – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 088	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21EA – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21EA – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 208	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21EA – 216	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 255	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21PPV – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 214	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CA – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CA – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-19

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 106	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 244	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 058	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 141	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 340	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 467	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-20

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 021	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СМС – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 24 из 80
6	№ 21CMS – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21CMS – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 027	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21EA – 227	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21EA – 282	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 376	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 094	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 214	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 353	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 25 из 80

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 116	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 180	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 262	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 482	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-21

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 039	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 110	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 135	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21ЕА – 156	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 21ЕА – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 285	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 21ЕА – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 26 из 80
7	№ 21EA – 327	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Неудовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 018	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CA – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CA – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CA – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-22

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CMS – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 27 из 80
3	№ 21CMS – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CMS – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CMS – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 351	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21CMS – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 158	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 181	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21PPV – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 28 из 80

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 314	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-23

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 189	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-24

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 224	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 474	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 29 из 80

Участник Л-25

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 437	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-35


1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21СМС – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21СМС – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 036	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21ЕА – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21ЕА – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 30 из 80

6	№ 21EA – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21PPV – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 459	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-36

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CMS – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 31 из 80
4	№ 21CMS – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CMS – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 307	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21CMS – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-41

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 102	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CMS – 161	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CMS – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21EA – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 177	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21EA – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 279	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 371	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 32 из 80

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 017	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 097	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 167	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21PPV – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CA – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-42

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CMS – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CMS – 180	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CMS – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CMS – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21CMS – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 33 из 80

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21ЕА – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21ЕА – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21ЕА – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21РРV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21РРV – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21РРV – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21РРV – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21РРV – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21РРV – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21РРV – 340	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 015	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 378	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-43

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CMS – 167	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CMS – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21CMS – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 121	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21EA – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21EA – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 284	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 027	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 038	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 35 из 80
5	№ 21PPV – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 131	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 165	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 439	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 496	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-47

2. Тур (раунд). Шифр – 21СА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 207	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 433	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 452	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-48

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 017	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СМС – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 36 из 80
3	№ 21CMS – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CMS – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CMS – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CMS – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 057	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 313	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 423	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-49

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 330	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 408	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 469	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-50

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 360	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 411	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 427	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 466	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-51

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 055	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 080	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 288	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 448	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-52


1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СМС – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 190	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 205	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21СМС – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21СМС – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21ЕА – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 166	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 39 из 80
6	№ 21EA – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 271	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 174	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CA – 212	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 307	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 445	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-53

1. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CA – 223	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 40 из 80
3	№ 21СА – 294	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-55

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 217	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 506	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-56

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 082	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 122	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 125	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 241	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 441	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-57

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 158	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 392	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-58


1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 116	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СМС – 156	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
 Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 115	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21ЕА – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 42 из 80
5	№ 21EA – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CA – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CA – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CA – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-59

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CMS – 024	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CMS – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CMS – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 277	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21EA – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 102	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 070	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 248	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 44 из 80
5	№ 21PPV – 293	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-60

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21СМС – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 45 из 80

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 001	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21EA – 094	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 263	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 282	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 263	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 274	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CA – 454	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-61

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СМС – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21СМС – 310	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21СМС – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21ЕА – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 137	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21ЕА – 293	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21ЕА – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21ЕА – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21РРV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21РРV – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21РРV – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21РРV – 186	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 21РРV – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 47 из 80
5	№ 21PPV – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 053	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 142	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 370	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-62

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 016	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 114	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 457	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-63

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 029	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 48 из 80
3	№ 21СА – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 426	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-64

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 058	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СМС – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21ЕА – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 244	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21ЕА – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21ЕА – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21ЕА – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 49 из 80

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 262	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 021	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 065	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 127	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 218	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 347	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-65

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CMS – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CMS – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CMS – 218	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 219	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 50 из 80

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 038	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21EA – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 106	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 174	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21EA – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21EA – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 006	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 027	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CA – 329	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 343	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-66

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 035	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 297	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-67


1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21СМС – 304	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21СМС – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 52 из 80
6	№ 21EA – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 210	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 009	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 055	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 400	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 419	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CA – 492	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-68

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 53 из 80
3	№ 21CMS – 127	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CMS – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 274	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21CMS – 328	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
8	№ 21CMS – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 164	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21EA – 232	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 331	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 288	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 308	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 398	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-69

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 262	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21ЕА – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21ЕА – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 55 из 80
7	№ 21EA – 343	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 122	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 279	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 104	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 106	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CA – 362	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 21CA – 428	Выявлен (+)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

Участник Л-70

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CMS – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 56 из 80
4	№ 21CMS – 184	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CMS – 207	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 132	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 238	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 57 из 80

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 407	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-71

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 304	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 443	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-72

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21СМС – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 58 из 80

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 190	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21ЕА – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21ЕА – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21ЕА – 361	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21ЕА – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21РРV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21РРV – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21РРV – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21РРV – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21РРV – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21РРV – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21РРV – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 087	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 425	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 487	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-73

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 029	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CMS – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CMS – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CMS – 142	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CMS – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 270	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21CMS – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21EA – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 136	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21EA – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 60 из 80
5	№ 21PPV – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21PPV – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 046	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-75

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 194	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-76

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 098	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 61 из 80
4	№ 21СА – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 461	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 465	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-78

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СМС – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 037	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21ЕА – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21ЕА – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21ЕА – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21ЕА – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 62 из 80

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 109	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 193	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 083	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CA – 176	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 252	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CA – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-79

1. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 079	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CA – 240	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CA – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 491	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-80

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 067	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 078	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 132	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 406	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-81

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 120	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 193	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 277	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-82

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СМС – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 271	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 64 из 80
7	№ 21CMS – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 298	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 326	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
7	№ 21EA – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Неудовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 216	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21PPV – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 360	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 024	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 038	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 074	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 65 из 80
4	№ 21СА – 099	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 324	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

Участник Л-84

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СМС – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 112	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 294	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 295	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21СМС – 322	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21СМС – 339	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 046	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21ЕА – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 084	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21ЕА – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21ЕА – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 21ЕА – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21ЕА – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 66 из 80

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 102	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 359	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 270	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 389	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-85

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 097	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 213	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 353	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 462	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-86

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 143	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 223	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 089	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 440	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 488	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-88

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 68 из 80
5	№ 21СА – 507	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 510	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-90

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 084	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 154	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 174	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 175	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 404	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-91

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 057	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 190	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 302	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 328	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-92

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 001	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 69 из 80
3	№ 21СА – 112	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 444	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 502	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-93

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СМС – 037	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СМС – 060	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СМС – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СМС – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 280	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 464	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 484	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 499	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 70 из 80

Участник Л-108

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 232	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 421	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-109

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 332	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 345	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 498	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-111

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 002	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 023	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 102	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 113	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 337	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3
Оценка участника: Неудовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 71 из 80

Участник Л-112

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СМС – 080	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СМС – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СМС – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21СМС – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21СМС – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 146	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21ЕА – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21ЕА – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21ЕА – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21ЕА – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21РРV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21РРV – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21РРV – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21РРV – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21РРV – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 72 из 80
5	№ 21PPV – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 344	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 107	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 140	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 221	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 388	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-113

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 049	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 429	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 455	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-116

1. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 077	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 73 из 80
3	№ 21EA – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21EA – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21EA – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 008	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 093	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21CA – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 410	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CA – 500	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-117

1. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21ЕА – 085	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21ЕА – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21ЕА – 289	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
7	№ 21ЕА – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21ЕА – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Неудовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21РРV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21РРV – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21РРV – 077	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21РРV – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21РРV – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21РРV – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21РРV – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 054	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21СА – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21СА – 471	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 489	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
 Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-118

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 025	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 479	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 505	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СА – 508	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-119

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 094	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СА – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21СА – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 334	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 409	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-128

1. Тур (раунд). Шифр – 21СМС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СМС – 005	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21СМС – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СМС – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21СМС – 179	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СМС – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21СМС – 284	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1
			Страница 76 из 80
7	№ 21CMS – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-129

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 091	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CMS – 115	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CMS – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 132	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21EA – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21EA – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 77 из 80

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21PPV – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 298	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21CA – 169	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CA – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CA – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


Участник Л-130

1. Тур (раунд). Шифр – 21CMS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CMS – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CMS – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CMS – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21CMS – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21CMS – 255	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21CMS – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21CMS – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 21CMS – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 78 из 80

2. Тур (раунд). Шифр – 21EA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21EA – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21EA – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21EA – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21EA – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21EA – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21EA – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 311	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 369	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21PPV – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21PPV – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21PPV – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

4. Тур (раунд). Шифр – 21CA.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21CA – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21CA – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21CA – 279	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 21CA – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21CA – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21CA – 309	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21	Страница 79 из 80

Участник Л-131

1. Тур (раунд). Шифр – 21PPV.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21PPV – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21PPV – 189	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 21PPV – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21PPV – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 21PPV – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21PPV – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-133

1. Тур (раунд). Шифр – 21СА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21СА – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 21СА – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21СА – 056	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 21СА – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 21СА – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 21СА – 403	Выявлен (+)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

Участник Л-134

1. Тур (раунд). Шифр – 21ЕА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 21ЕА – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 21ЕА – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 21ЕА – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 21ЕА – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)


	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2021 г. (3 часть) МСИ-05.21		Редакция: № 1 Страница 80 из 80
5	№ 21EA – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 21EA – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 21EA – 262	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 21EA – 339	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

Составитель отчета:

специалист отдела организации МСИ



Н.И. Шушарина

Окончание отчета
