

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И  
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ  
(ФГБУ «ВНИИКР»)**

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний. Отдел организации МСИ  
Пограничная ул., д. 32, рп. Быково, г.о. Раменский, Московская обл., 140150  
тел./факс 8 (499) 707-22-27 E-mail: vniikr@fsvps.gov.ru <http://www.vniikr.ru>

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ФГБУ «ВНИИКР»



Е.И. Назин

2022 г.

**Отчет по результатам межлабораторных  
сличительных испытаний в области карантина  
растений 2022 г.**

**(2 часть)**

**МСИ-04.22**

г.о. Раменское, р.п. Быково 2022 г.



## Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»


Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний  
в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22

Редакция: № 1

Страница 2 из 290

	ФИО	Должность	Дата	Подпись
Документ разработан	Кулаков В.Г.	начальник отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	19.12.2022	
	Шушарина Н.И.	специалист отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	19.12.2022	

Источник доступа к контрольному экземпляру	Наименование экземпляра	Дата	ФИО, подпись ответственного
Отдел организации МСИ	контрольный экземпляр (оригинал) на бумажном носителе	19.12.2022	Шушарина Н.И. 
	электронная версия контрольного экземпляра (оригинала)	19.12.2022	Шушарина Н.И. 

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 3 из 290

### Провайдер:

Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)

Отдел организации МСИ. 140150, Московская обл., г. Раменское р.п. Быково, ул. Пограничная, д. 32, тел./факс 8 (499) 707-22-27

E-mail: [vniikr@fsvps.gov.ru](mailto:vniikr@fsvps.gov.ru) <http://www.vniikr.ru>

Аттестат аккредитации RA.RU.430257 от 19.03.2018.

Директор ФГБУ «ВНИИКР» - Евгений Иванович Назин.

Руководитель провайдера – Виталий Геннадьевич Кулаков.

**Координатор МСИ:** Начальник отдела организации МСИ Кулаков Виталий Геннадьевич.

E-mail: [kulakov\\_vitalij@vniikr.ru](mailto:kulakov_vitalij@vniikr.ru) тел. 8 (499) 707-22-27 доп. 1480.

**Статус отчета:** промежуточный.

**Дата подготовки отчета:** 19.12.2022.


**Степень конфиденциальности результатов:** отчет доступен широкому кругу заинтересованных лиц и помещается в свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Программа (схема) МСИ:** межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть). МСИ-04.21. (В соответствии с приказом РСХН от 25 января 2017 г. №49 «Об организации работы по проведению межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений» и согласования РСХН ФС-ЮШ-5/431 от 13.01.22).

**Выполнение программы (схемы):** двенадцать туров (раундов) из двенадцати.

### Туры (раунды):

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
1.	22XF	Бактериоз винограда (болезнь Пирса) - <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.*
2.	22PA	Черный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля - <i>Phoma andigena</i> Turkensteen*
3.	22DL	Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx*


	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 4 из 290
4.	22PR	Фитофтороз древесных и кустарниковых культур - <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al.*
5.	22SR	Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun. (гербарий)
6.	22BD	Восточная фруктовая муха - <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend.
7.	22MG	Черный сосновый усач - <i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.
8.	22CC	Клоп платановая кружевница - <i>Corythucha ciliata</i> Say*
9.	22TG	Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Everts
10.	22CEC	Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)
11.	22DS	Азиатская ягодная дрозофила - <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura)*
12.	22BX	Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle

\* данный тур (раунд) реализуется вне области аккредитации провайдера.

**Цель туров (раундов):** выявить навыки участников по идентификации бактериоза винограда (болезнь Пирса) - *Xylella fastidiosa* Wells et al., чёрного ожога, фомозной пятнистости листьев картофеля - *Phoma andigena* Turkensteen, аскохитоза хризантем - *Didymella ligulicola* (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx, фитофтороза древесных и кустарниковых культур - *Phytophthora ramorum* Weres et al., паслена колючего - *Solanum rostratum* Dun. (гербарий), восточной фруктовой мухи - *Bactrocera dorsalis* Hend., черного соснового усача - *Monochamus galloprovincialis* Oliv., клопа платановая кружевница - *Corythucha ciliata* Say, капрового жука - *Trogoderma granarium* Everts, средиземноморской плодовой мухи - *Ceratitis capitata* (Wied.), азиатской ягодной дрозофилы - *Drosophila suzukii* (Matsumura), сосновой стволовой нематоды - *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner et Buhner) Nickle.

### Определяемые показатели:


Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
22XF	Бактериоз винограда (болезнь Пирса) - <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.*
22PA	Черный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля - <i>Phoma andigena</i> Turkensteen*
22DL	Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx*
22PR	Фитофтороз древесных и кустарниковых культур - <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al.*
22SR	Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun. (гербарий)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 5 из 290
22BD	Восточная фруктовая муха - <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend.	
22MG	Черный сосновый усач - <i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.	
22CC	Клоп платановая кружевница - <i>Corythucha ciliata</i> Say*	
22TG	Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Everts	
22CEC	Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	
22DS	Азиатская ягодная дрозофила - <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura)*	
22BX	Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle	

**Возможный диапазон значений показателей:** Выявлен (+), Не выявлен (-).


**Сроки проведения туров (раундов):**


№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Срок предоставления результатов от срока получения образцов, рабочих дней
1.	22XF	Бактериоз винограда (болезнь Пирса) - <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.*	10
2.	22PA	Черный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля - <i>Phoma andigena</i> Turkensteen*	10
3.	22DL	Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx*	10
4.	22PR	Фитофтороз древесных и кустарниковых культур - <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al.*	10
5.	22SR	Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun. (гербарий)	3
6.	22BD	Восточная фруктовая муха - <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend.	3
7.	22MG	Черный сосновый усач - <i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.	3
8.	22CC	Клоп платановая кружевница - <i>Corythucha ciliata</i> Say*	3
9.	22TG	Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Everts	3

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22		Редакция: № 1
			Страница 6 из 290
10.	22CEC	Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	3
11.	22DS	Азиатская ягодная дрозофила - <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura)*	3
12.	22BX	Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle	3


### Описание используемых образцов.

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Описание образцов
1.	22XF	Бактериоз винограда (болезнь Пирса) - <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.*	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенным экстрактом листьев винограда, не заражённым возбудителем бактериоза винограда (болезнь Пирса) – <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al., и с высушенным экстрактом листьев винограда, заражённым возбудителем бактериоза винограда (болезнь Пирса) – <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет
2.	22PA	Черный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля - <i>Phoma andigena</i> Turkensteen*	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенной культурой возбудителя черного ожога, фомозной пятнистости листьев картофеля – <i>Phoma andigena</i> Turkensteen и с высушенной культурой грибов, не относящихся к таксону <i>Phoma andigena</i> Turkensteen. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет.
3.	22DL	Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx*	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенной культурой возбудителя аскохитоза

		Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
		Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 7 из 290
			<p>хризантем – <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock &amp; Davis) von Arx и с высушенной культурой грибов, не относящихся к таксону <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock &amp; Davis) von Arx. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет</p>
4.	22PR	Фитофтороз древесных и кустарниковых культур - <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al.*	<p>образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенной культурой возбудителя фитофтороза древесных и кустарниковых культур – <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al. и с высушенной культурой гриба, не относящегося к таксону <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет</p>
5.	22SR	Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun. (гербарий)	<p>Образцы представляют собой гербарные образцы растений, содержащие стебли, цветки и листья. Гербарий смонтирован на картонные листы формата А4 и имеет защиту из копировальной бумаги. Каждый образец снабжен термотрансферной этикеткой с шифром. Набор образцов помещен в картонный пакет. В наборе 6 контрольных образцов</p>
6.	22BD	Восточная фруктовая муха - <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend.	<p>Образцы представляют собой имаго мух в сухом состоянии. Имаго по одному экземпляру на образец помещены в пробирки и зафиксированы ватным тампоном. Пробирки промаркированы индивидуальным номером на термотрансферной этикетке. Набор образцов упакован в</p>

		Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
		Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 8 из 290
			общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образцов
7.	22MG	Черный сосновый усач - <i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.	Образцы представляют собой имаго усачей в сухом состоянии. Имаго по одному экземпляру на образец помещены в пробирки и зафиксированы ватным тампоном. Пробирки промаркированы индивидуальным номером на термотрансферной этикетке. Набор образцов упакован в общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образцов.
8.	22CC	Клоп платановая кружевница - <i>Corythucha ciliata</i> Say*	Образцы представляют собой имаго клопов, помещенных в пробирки и залитых фиксирующей жидкостью (75% раствор этилового спирта). Пробирки промаркированы индивидуальным номером на термотрансферной этикетке. Набор образцов упакован в общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образцов
9.	22TG	Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Everts	Образцы представляют собой имаго жуков в сухом состоянии. Имаго по одному экземпляру на образец помещены в пробирки и зафиксированы ватным тампоном. Пробирки промаркированы индивидуальным номером на термотрансферной этикетке. Набор образцов упакован в общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образцов
10.	22CEC	Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	Образцы представляют собой имаго мух в сухом состоянии. Имаго по одному экземпляру на образец помещены в пробирки и зафиксированы ватным тампоном. Пробирки промаркированы индивидуальным номером на термотрансферной этикетке. Набор образцов упакован в



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22		Редакция: № 1 Страница 9 из 290
			общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образцов
11.	22DS	Азиатская ягодная дрозифила - <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura)*	Образцы представляют собой имаго мух, помещенных в пробирки и залитых фиксирующей жидкостью (75% раствор этилового спирта). Пробирки промаркированы индивидуальным номером на термотрансферной этикетке. Набор образцов упакован в общий полиэтиленовый пакет. В наборе 6 контрольных образцов
12.	22BX	Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенными нематодами <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> и с высушенными нематодами иных видов. В наборе 6 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет

Распределение образцов среди участников происходит в виде наборов образцов в соответствии с правилами комплектования:


№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Кол-во образцов в наборе	Обязательный компонент	Вариативный компонент
1.	22XF	Бактериоз винограда (болезнь Пирса) - <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.*	8	1 целевой таксон, 1 отсутствие целевого таксона	6
2.	22PA	Черный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля - <i>Phoma andigena</i> Turkensteen*	8	1 целевой таксон, 1 отсутствие целевого таксона	6
3.	22DL	Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx*	8	1 целевой таксон, 1 нецелевой таксон	6
4.	22PR	Фитофтороз древесных и	8	1 целевой таксон,	6

		Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»			
		Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22		Редакция: № 1	
				Страница 10 из 290	
		кустарниковых культур - <i>Phytophthora ramorum</i> Weres et al.*		1 нецелевой таксон	
5.	22SR	Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun. (гербарий)	6	1 целевой таксон, 1 нецелевой таксон	4
6.	22BD	Восточная фруктовая муха - <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend.	6	1 целевой таксон, 1 нецелевой таксон	4
7.	22MG	Черный сосновый усач - <i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.	6	1 целевой таксон, 1 нецелевой таксон	4
8.	22CC	Клоп платановая кружевница - <i>Corythucha ciliata</i> Say*	6	1 целевой таксон, 1 нецелевой таксон	4
9.	22TG	Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Everts	6	1 целевой таксон, 1 нецелевой таксон	4
10.	22CEC	Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	6	1 целевой таксон, 1 нецелевой таксон	4
11.	22DS	Азиатская ягодная дрозофила - <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura)*	6	1 целевой таксон, 1 нецелевой таксон	4
12.	22BX	Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	6	1 целевой таксон, 1 нецелевой таксон	4

### Нормативный документ на проведение исследования

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Используемый метод установления значения показателя и методика
1.	22XF	Бактериоз винограда (болезнь Пирса) - <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.*	ПЦР в соответствии 74-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендаций по выявлению и идентификации возбудителя бактериоза винограда

		Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
		Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 11 из 290
			(болезни Пирса) <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.
2.	22PA	Черный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля - <i>Phoma andigena</i> Turkensteen*	ПЦР в соответствии 48-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендаций по выявлению и идентификации черного ожога, пятнистости листьев картофеля <i>Phoma andigena</i> Turkensteen
3.	22DL	Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx*	ПЦР в соответствии 55-2021 МР ВНИИКР. Методические рекомендаций по выявлению и идентификации аскохитоза хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx
4.	22PR	Фитофтороз древесных и кустарниковых культур - <i>Phytophthora ramorum</i> Werres et al.*	ПЦР в соответствии 18-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендаций по выявлению и идентификации фитофторозов декоративных и древесных растений <i>Phytophthora kernoviae</i> Brasier, <i>Phytophthora ramorum</i> Werres et al.
5.	22SR	Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun. (гербарий)	37-2015 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации паслена колючего <i>Solanum rostratum</i> Dun.
6.	22BD	Восточная фруктовая муха - <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend.	95-2016 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации восточной фруктовой мухи <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel)
7.	22MG	Черный сосновый усач - <i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.	10-2014 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации черных хвойных усачей рода <i>Monochamus</i> , распространенных на территории РФ
8.	22CC	Клоп платановая кружевница - <i>Corythucha ciliata</i> Say*	28-2017 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации клопа платановая кружевница <i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)
9.	22TG	Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Everts	СТО ВНИИКР 2.001-2009 Капровый жук <i>Trogoderma granarium</i> Ev. Методы выявления и идентификации
10.	22CEC	Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	148-2018 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации средиземноморской плодовой мухи <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann)
11.	22DS	Азиатская ягодная дрозофила - <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura)*	28-2012 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 12 из 290
		идентификации азиатской плодовой мушки <i>Drosophila suzukii</i> Mats
12.	22BX	Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle ПЦР в соответствии 50-2021 МР ВНИИКР 2022. Методические рекомендации по выявлению и идентификации сосновой стволовой нематоды <i>Bursaphelenchus xylophilus</i>

### Правила и метод оценки результатов:

для получения оценки «удовлетворительно» участнику необходимо верно определить значения показателя для следующего количества образцов:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Граница удовлетворительного результата (равно или более)
1.	22XF	Бактериоз винограда (болезнь Пирса) - <i>Xylella fastidiosa</i> Wells et al.*	7 из 8
2.	22PA	Черный ожог, фомозная пятнистость листьев картофеля - <i>Phoma andigena</i> Turkensteen*	7 из 8
3.	22DL	Аскохитоз хризантем - <i>Didymella ligulicola</i> (K.F.Baker, Dimock & Davis) von Arx*	7 из 8
4.	22PR	Фитофтороз древесных и кустарниковых культур - <i>Phytophthora ramorum</i> Werres et al.*	7 из 8
5.	22SR	Паслен колючий - <i>Solanum rostratum</i> Dun. (гербарий)	5 из 6
6.	22BD	Восточная фруктовая муха - <i>Bactrocera dorsalis</i> Hend.	5 из 6
7.	22MG	Черный сосновый усач - <i>Monochamus galloprovincialis</i> Oliv.	5 из 6
8.	22CC	Клоп платановая кружевница - <i>Corythucha ciliata</i> Say*	5 из 6
9.	22TG	Капровый жук - <i>Trogoderma granarium</i> Everts	5 из 6
10.	22CEC	Средиземноморская плодовая муха - <i>Ceratitis capitata</i> (Wied.)	5 из 6
11.	22DS	Азиатская ягодная дрозифила - <i>Drosophila suzukii</i> (Matsumura)*	5 из 6
12.	22BX	Сосновая стволовая нематода - <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhrer) Nickle	5 из 6

**В турах (раундах) приняли участие 129 лабораторий.**

## Результаты МСИ:

### Участник Л-01

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 097	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 507	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 716	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 065	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22CC – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 205	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 228	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 639	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 14 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 488	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-02

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 190	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 428	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 214	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 339	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 637	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-03

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 322	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 15 из 290	

5	№ 22SR – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 080	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 379	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 449	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 536	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 635	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-05

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 309	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 329	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 433	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 521	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-06

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 277	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 318	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 16 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 405	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 540	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 582	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 331	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 304	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 518	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 572	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 462	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 555	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 589	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 594	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 17 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 180	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 514	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 164	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 595	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-07

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 481	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 503	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 632	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 162	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 466	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 588	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 619	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 18 из 290	

### Участник Л-08

1. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 092	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 419	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 434	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 446	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

### Участник Л-09

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 234	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 449	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 647	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 649	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 115	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 135	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 449	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 602	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 287	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 19 из 290

4	№ 22MG – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 467	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 509	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 052	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ТГ – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 20 из 290

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 435	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 443	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-10

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 175	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 542	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 597	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 646	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-11

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 085	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 395	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 521	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 585	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 726	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 260	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 281	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 21 из 290	

5	№ 22TG – 514	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 585	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-12

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 264	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 714	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 115	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 186	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 502	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 083	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 477	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 577	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 22 из 290

### Участник Л-13

1. Тур (раунд). Шифр – 22BP.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BP – 074	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BP – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BP – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BP – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BP – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BP – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-14

3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 550	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 585	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-16

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 311	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 474	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-17

1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 23 из 290

3	№ 22XF – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 284	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 470	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 213	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 396	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 089	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 547	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 064	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 214	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 553	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 616	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 598	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 310	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 345	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 525	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 25 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 650	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 098	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 288	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 307	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 401	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 248	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 584	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 411	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 26 из 290

### Участник Л-18

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 564	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 099	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 260	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 518	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 060	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 277	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 380	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 422	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 435	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 044	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 517	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 549	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 622	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 514	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 527	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 569	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 28 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 075	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 565	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 606	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 428	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ТГ – 436	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 471	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 607	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 161	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 625	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 29 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-19

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 427	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 092	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 120	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 274	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 516	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 373	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 683	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 311	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 31 из 290

4	№ 22BD – 505	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 620	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 437	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 561	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 602	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 353	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 547	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 388	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 615	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 618	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22CEC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CEC – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CEC – 131	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 32 из 290

3	№ 22СЕС – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 525	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 562	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 568	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 216	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BX – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-20


### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 092	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 33 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 267	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 267	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 401	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 34 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 329	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 571	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 678	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 692	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 480	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 591	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 101	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 073	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 449	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 592	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 624	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 35 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 058	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 240	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 527	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 608	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 36 из 290

### Участник Л-21

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 065	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22XF – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 184	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 498	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 277	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 485	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 514	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 016	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 379	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 37 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 155	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 267	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 370	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 411	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 527	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 32	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 084	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 520	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 688	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 535	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 597	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 605	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 019	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 488	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 074	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 262	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ТГ – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 578	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 596	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 395	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 456	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 422	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 427	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 39 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 024	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 165	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-22

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 231	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 442	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 335	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 426	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 443	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 526	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 40 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 194	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 363	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 210	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 281	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 388	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 631	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 693	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 41 из 290	

5	№ 22BD – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 082	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 528	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 464	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 573	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 42 из 290	

4	№ 22СЕС – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 579	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 006	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BX – 023	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-23

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22XF – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 446	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 465	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 43 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 329	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 527	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 474	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 479	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 498	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 192	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 44 из 290

3	№ 22SR – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 300	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 142	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 280	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 572	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 115	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 577	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22CC – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 45 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 282	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 497	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 583	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 013	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 592	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 508	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 330	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 46 из 290

### Участник Л-25

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 165	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 517	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 058	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 127	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 308	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 47 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 116	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 224	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 295	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 143	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 239	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 457	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 664	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 720	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 065	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 359	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 577	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 48 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 309	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 474	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 503	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 002	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 295	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ТГ – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 465	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 49 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-26

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 491	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 087	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 50 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 335	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 044	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 531	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 119	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 477	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 696	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 705	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 192	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 51 из 290	

5	№ 22BD – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 097	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8 Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 205	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 455	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 332	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 551	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 298	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 52 из 290

3	№ 22СЕС – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 501	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 619	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BX – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-27

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 471	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 515	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 543	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 53 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 132	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 446	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 466	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 293	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 360	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 54 из 290

3	№ 22SR – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 425	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 546	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 599	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 506	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 507	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 541	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 569	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 593	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 55 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 070	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 196	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 212	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 605	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 284	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 56 из 290

### Участник Л-28

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 088	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 562	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 401	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 210	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 464	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 485	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.



#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 442	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 488	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 048	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 410	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 539	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 264	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»		
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22		Редакция: № 1
			Страница 58 из 290
3	№ 22MG – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 565	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 494	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 180	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ТГ – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 571	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 625	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 107	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 239	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 59 из 290

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 432	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 621	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 102	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BX – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BX – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-29

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 171	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 60 из 290

4	№ 22РА – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 509	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 008	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 119	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 141	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 190	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 403	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 436	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 61 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 207	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 592	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 615	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 616	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 440	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 331	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 549	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 366	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 595	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 630	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 62 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 285	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 594	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 630	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 437	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 439	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 608	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 623	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 019	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-30

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ХФ – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ХФ – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ХФ – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ХФ – 369	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 63 из 290

6	№ 22XF – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 414	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 561	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 017	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 534	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 067	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 345	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 388	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 64 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 081	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 398	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 588	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 626	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 288	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 122	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 107	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 239	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 621	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно



### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 395	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 427	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 179	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 564	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 564	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 66 из 290

### Участник Л-31

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 554	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 331	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 466	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 101	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 534	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 082	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 361	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 089	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 394	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 514	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 516	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 724	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 092	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 461	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 551	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 567	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 591	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 600	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 68 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 266	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 267	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ТГ – 311	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 359	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 326	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 554	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 69 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-32

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 227	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 541	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 70 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 073	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 087	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 440	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 036	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 054	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 103	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 261	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 409	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 537	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 125	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 71 из 290	

5	№ 22BD – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 014	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 412	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 493	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 313	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 72 из 290	

4	№ 22СЕС – 169	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 345	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 101	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 358	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BX – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BX – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BX – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-33


### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 73 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 270	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 363	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 201	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 083	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 501	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 74 из 290

3	№ 22SR – 227	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 314	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 625	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 241	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 361	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 551	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 562	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 617	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8 Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 543	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 626	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 75 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 470	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 426	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 463	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 004	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 110	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 193	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 76 из 290

### Участник Л-34

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 042	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 368	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 407	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 210	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 422	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 270	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 354	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 467	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 133	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 294	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 602	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 674	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 612	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 176	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 78 из 290

5	№ 22MG – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 101	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 428	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 527	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 609	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 577	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 171	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 239	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 79 из 290

4	№ 22DS – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 503	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 205	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-35

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 119	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 158	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 463	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 498	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 526	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 231	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 601	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 81 из 290	

5	№ 22BD – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 463	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 424	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 575	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 644	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 82 из 290	

4	№ 22СЕС – 447	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 532	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 550	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 562	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 610	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BX – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-36

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 285	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 83 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 055	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 561	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 054	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 165	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 541	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 029	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 84 из 290

3	№ 22SR – 088	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 523	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 679	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 691	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 035	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 380	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 396	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 601	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 628	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 85 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 418	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 103	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 443	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 568	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 571	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 048	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 053	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 008	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 285	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 351	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 86 из 290

### Участник Л-37

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22XF – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 467	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 013	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 521	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 282	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 87 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 085	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 208	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 410	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 053	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 075	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 361	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 637	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 690	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 044	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 248	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 420	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 552	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 88 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 109	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 295	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 173	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 218	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 417	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 616	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 408	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 553	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 89 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 009	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 016	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 070	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 220	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

## Участник Л-38

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 298	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 054	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 295	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 552	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 90 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 064	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 098	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 106	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 255	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 328	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 504	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 177	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 330	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 572	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 91 из 290

5	№ 22BD – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 619	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 304	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 459	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 260	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 519	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 103	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 286	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 092	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 92 из 290	

4	№ 22СЕС – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 429	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 577	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BX – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 370	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-40

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 261	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 93 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 328	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 449	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 443	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 444	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 057	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 387	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 94 из 290

3	№ 22SR – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 618	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 651	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 120	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 224	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 391	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 094	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 463	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 627	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 95 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 441	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 483	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 623	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 119	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 283	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 616	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 219	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 438	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 619	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 164	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 223	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 96 из 290

### Участник Л-41

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 239	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 362	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 379	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 528	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 135	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 274	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 387	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 607	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 621	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 709	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 581	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
	Страница 97 из 290	

5	№ 22MG – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 270	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 048	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 086	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 357	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 606	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 651	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 270	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 588	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 068	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 98 из 290

4	№ 22DS – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-42

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 514	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 556	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний	Редакция: № 1
	в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Страница 99 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 125	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 519	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 029	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 456	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 500	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 080	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 360	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 405	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 527	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 587	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 628	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 100 из 290

5	№ 22BD – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 575	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 605	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 326	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 495	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 611	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 101 из 290

3	№ 22СЕС – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 615	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 341	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 490	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 521	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 035	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 078	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 271	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-43

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 017	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22XF – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 466	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 522	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 102 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 060	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 132	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 562	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 086	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 137	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 238	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 426	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 454	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 103 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 098	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 418	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 519	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 652	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 715	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 484	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 566	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 414	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 571	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 373	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 104 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 127	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 169	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 448	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 261	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 601	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 511	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 570	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 7. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 042	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BX – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 318	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BX – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 105 из 290

### Участник Л-44

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 358	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 627	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 684	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 122	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 563	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 599	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 402	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 574	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 595	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 106 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 432	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 037	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 370	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 592	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-45

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 127	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 295	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 406	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 107 из 290

5	№ 22SR – 485	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 689	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
 Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 232	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
 Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 593	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
 Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 341	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 589	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
 Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 108 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 227	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 355	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 584	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 146	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 440	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 575	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 109 из 290

### Участник Л-46

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 013	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 110 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 218	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 404	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 581	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 636	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 176	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 307	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 400	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 424	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 111 из 290

5	№ 22MG – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 509	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 579	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 602	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 156	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 509	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 104	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 281	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 440	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 190	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 112 из 290

4	№ 22DS – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 391	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 606	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 394	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 412	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-47

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22МГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22МГ – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22МГ – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22МГ – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22МГ – 266	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22МГ – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22МГ – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 2. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 113 из 290

### Участник Л-48

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 084	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 085	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 527	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 183	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 114 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 506	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 094	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 424	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 509	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 721	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 443	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 603	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 627	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 115 из 290

5	№ 22MG – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 603	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 378	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 467	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 617	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 056	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 521	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 526	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 116 из 290

3	№ 22DS – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 431	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 451	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BX – 203	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BX – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-49

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 054	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 524	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 475	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 610	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 686	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 713	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 117 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 057	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 071	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 480	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 616	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 034	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 057	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 538	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 609	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 118 из 290

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 192	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-50

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 196	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 468	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 119 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 468	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 528	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 216	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 580	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 643	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 120 из 290

4	№ 22BD – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 624	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 580	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 564	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 618	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 530	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 121 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 040	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 120	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 323	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 370	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 2

Оценка участника: Неудовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 614	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-51

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ХФ – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ХФ – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ХФ – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ХФ – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 122 из 290

6	№ 22XF – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 440	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 517	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 562	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 558	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 201	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 4017	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 432	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 123 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 559	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 562	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 082	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 050	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 102	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 473	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22CC – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 124 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 075	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 570	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 643	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 375	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 576	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 262	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 465	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 609	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 115	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 127	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 125 из 290

### Участник Л-52

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 667	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 700	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 722	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 522	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 577	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 062	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 126 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 309	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 508	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 521	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 609	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 065	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 184	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 628	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-53

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 252	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 473	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 494	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 127 из 290

5	№ 22SR – 623	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 638	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 029	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 490	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 531	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 556	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 607	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.


## 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 225	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 614	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5  
Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 128 из 290

3	№ 22TG – 171	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 500	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 599	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 322	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 567	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 610	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 154	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 518	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 560	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-54


#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 310	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 630	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 129 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 392	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 598	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 323	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 433	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 471	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3


Оценка участника: Неудовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 011	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 293	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 542	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 130 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 162	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 461	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 528	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-55

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 142	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 417	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 483	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 663	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 403	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 131 из 290

5	№ 22BD – 499	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 585	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 232	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 583	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 610	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 141	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 475	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 625	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.


### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 049	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 591	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 593	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 049	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 167	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 132 из 290

4	№ 22СЕС – 552	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 569	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 596	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 035	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 282	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 630	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-56

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 039	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 232	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 505	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 548	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 271	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 456	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 133 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 176	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 015	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 122	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 351	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 621	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 175	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 215	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 442	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 602	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 134 из 290

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 600	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-57

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 101	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 451	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 127	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 135 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 551	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 309	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 321	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 443	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 014	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 528	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 533	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 136 из 290

3	№ 22BD – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 579	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 259	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 570	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 619	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 107	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 400	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 476	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 137 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 422	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 570	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 082	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 224	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-58

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ХФ – 057	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22ХФ – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ХФ – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 138 из 290

5	№ 22XF – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 369	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 427	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 121	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 139 из 290

7	№ 22PR – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 218	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 416	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 614	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 351	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 565	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 594	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 140 из 290

3	№ 22СС – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 571	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 623	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 168	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 302	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 403	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 008	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 362	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 626	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 025	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 556	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 141 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 071	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 168	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 300	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 399	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 2

Оценка участника: Неудовлетворительно.

## Участник Л-59

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 008	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 487	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 282	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 467	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 142 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 517	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 522	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 058	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 056	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 223	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 450	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 512	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 552	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 102	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 143 из 290

4	№ 22BD – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 319	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 352	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 552	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 144 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 009	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 559	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 466	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 561	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 051	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 219	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 403	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-60

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ХФ – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ХФ – 330	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ХФ – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ХФ – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 145 из 290

6	№ 22XF – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 500	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 512	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 052	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 243	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 146 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 443	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 459	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 521	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 401	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 588	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 147 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 085	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 624	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 070	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 591	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 198	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 287	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 241	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 148 из 290

### Участник Л-61

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 260	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 550	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 181	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 465	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 553	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 116	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 528	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 149 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 227	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 459	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 660	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 712	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 150 из 290

5	№ 22MG – 487	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8 Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 284	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 444	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9.Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 261	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ТГ – 517	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 648	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10.Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 114	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 505	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 565	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 614	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 151 из 290

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 398	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 498	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BX – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BX – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-62

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 133	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 152 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 058	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 088	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 203	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 518	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 567	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 671	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 080	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 093	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 153 из 290

4	№ 22BD – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 588	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 312	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 334	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 438	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 630	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22TG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 600	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 627	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 658	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 154 из 290

3	№ 22СЕС – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 366	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 392	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 589	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-63

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 154	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 207	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 307	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 570	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 577	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 151	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 621	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 155 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 322	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 521	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 175	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 446	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 617	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 020	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 564	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 638	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 544	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 581	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 156 из 290

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 552	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 594	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-64

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 179	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 332	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 524	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 642	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 062	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 618	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 271	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 157 из 290

5	№ 22MG – 419	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 481	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 567	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 660	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5  
Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 309	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 312	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 178	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 158 из 290

4	№ 22DS – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 471	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 524	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-65

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 168	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 411	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 440	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 518	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 614	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 368	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 159 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 121	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 399	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 511	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 296	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 589	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 557	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 109	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 240	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 569	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 160 из 290

### Участник Л-66

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 427	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 575	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 364	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 409	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 164	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 519	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 179	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 424	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 161 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 401	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 052	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 575	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 483	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 538	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 573	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-67

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 181	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 419	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 620	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 669	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 162 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 420	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 630	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 312	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 190	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 453	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 318	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 163 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 451	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 598	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 551	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-68

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 198	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 327	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 334	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 640	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 048	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 164 из 290

5	№ 22BD – 272	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 574	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
 Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 407	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5  
 Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 479	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 598	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
 Оценка участника: Удовлетворительно.


### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 019	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 440	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 604	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 613	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
 Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 165 из 290

3	№ 22СЕС – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 512	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 205	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 477	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 550	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-69

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 163	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 240	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 340	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 465	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 491	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 654	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 167	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 427	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 492	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 166 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 389	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 573	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 271	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 574	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 616	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 161	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 458	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 232	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 167 из 290

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-70

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 156	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 213	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 335	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 576	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 635	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 179	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 568	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 168 из 290

4	№ 22MG – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 608	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 407	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 585	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 598	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 646	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 446	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 169 из 290

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 056	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 380	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-71

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 219	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 429	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 536	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 050	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 170 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 056	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 272	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 326	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 071	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 143	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 149	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 188	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 196	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 433	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 568	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 171 из 290

4	№ 22BD – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 524	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 386	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 392	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 490	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 540	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 575	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 620	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 300	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 393	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 641	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 172 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 543	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 608	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 036	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 581	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 603	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-72

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 140	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 461	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 173 из 290

5	№ 22SR – 665	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 717	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 314	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 519	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 034	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 136	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 143	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 566	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 174 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 106	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 494	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 652	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 045	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 341	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 478	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 553	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 617	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 122	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-73

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 175 из 290

5	№ 22XF – 459	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 488	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 494	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 353	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 399	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 376	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 480	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 514	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 176 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 021	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 244	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 284	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 422	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 586	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 146	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 174	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 212	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 404	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 625	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 008	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 553	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 067	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 098	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 218	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 382	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 177 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 098	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 250	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 362	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 053	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 467	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 495	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 396	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 054	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 180	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 178 из 290

### Участник Л-74

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 034	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 450	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 251	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 271	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 379	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 304	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 331	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 465	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 179 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 173	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 200	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 265	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 344	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 434	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 718	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 090	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 436	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 180 из 290

5	№ 22MG – 540	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 581	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 008	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 376	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 398	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 068	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 375	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 447	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 572	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 202	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 219	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно

#### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 181 из 290

3	№ 22DS – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 624	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 160	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BX – 398	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BX – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-75

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 126	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 206	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 560	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 041	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 533	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 182 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 008	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 295	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 010	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 374	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 490	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 548	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 180	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 201	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 569	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 617	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 619	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 183 из 290

4	№ 22BD – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 597	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 617	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 147	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 450	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 519	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 605	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 640	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 184 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 005	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 527	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 601	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 045	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 366	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-76

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 129	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 470	Выявлен (+)	Выявлен (+)



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 185 из 290

5	№ 22SR – 605	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 681	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 112	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 528	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 038	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 223	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 286	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 369	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 599	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 057	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 290	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 186 из 290

4	№ 22TG – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 475	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 612	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 286	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 433	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 529	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 582	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-77

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 237	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 377	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 455	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 650	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 662	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 187 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 583	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 582	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 395	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 545	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 568	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 581	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 188 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 182	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 527	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 009	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 196	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 376	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-78

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ХФ – 070	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ХФ – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ХФ – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ХФ – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ХФ – 426	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22ХФ – 547	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22ХФ – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 189 из 290

3	№ 22РА – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 463	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 478	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 238	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 263	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 552	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 064	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 068	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 263	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 455	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 7


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 547	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 600	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 190 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 464	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 576	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 593	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 133	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 054	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 325	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 411	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 601	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 191 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 537	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 133	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 457	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 519	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 136	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 226	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-79

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 469	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 192 из 290

5	№ 22SR – 673	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 725	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 073	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 596	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## 4. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 052	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 120	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 267	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 193 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 327	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 216	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 394	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 600	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 261	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 280	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 488	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-80

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 202	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 194 из 290

5	№ 22РА – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 514	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 088	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 154	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 362	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 022	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 423	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 545	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 591	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 195 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 331	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 573	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 605	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 167	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 241	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 069	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 112	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 409	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 468	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 196 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 329	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 623	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 016	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 208	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 420	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 567	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 040	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 140	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ –	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ –	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ –	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ –	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-81

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ХФ – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ХФ – 081	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ХФ – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ХФ – 316	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 197 из 290

6	№ 22XF – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 222	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 428	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 138	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 260	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 441	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 549	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 347	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 436	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 448	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 466	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 482	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 522	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 198 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 136	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 378	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 670	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 703	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 723	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 465	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 536	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 442	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 038	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 406	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 427	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 483	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22CC – 562	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 199 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 562	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 569	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 657	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 193	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 507	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 599	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 618	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 212	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 426	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 227	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 200 из 290

### Участник Л-82

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 257	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 478	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 497	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 497	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 606	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 016	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 183	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 131	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 542	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 201 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 184	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 252	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 576	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 649	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 654	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 292	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 511	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 351	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 506	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 620	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-83

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 296	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 331	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 202 из 290

5	№ 22SR – 573	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 609	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 227	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 283	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 426	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 505	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.


## 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 103	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 513	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 583	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 612	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 203 из 290

3	№ 22TG – 263	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 582	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 610	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 489	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 213	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 303	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-84

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 144	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 313	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 661	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 204 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 470	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 478	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 561	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 611	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 477	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 521	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 134	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 174	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 181	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 636	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 205 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 306	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 429	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 549	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 204	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 235	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 350	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 627	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-85

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ХФ – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ХФ – 149	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ХФ – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ХФ – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ХФ – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22ХФ – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22ХФ – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 206 из 290

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 105	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 421	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 464	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 685	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 699	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 706	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 186	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 205	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 528	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 596	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 5. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 111	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 208	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 207 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 451	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 561	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 624	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 425	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 044	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BX – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 208 из 290

### Участник Л-86

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 016	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 246	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 543	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 583	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 052	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 317	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 512	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 495	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 603	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 130	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 214	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22CC – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 209 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 129	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 208	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 246	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 443	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 561	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 279	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 574	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 595	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 415	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 549	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 593	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-87

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 210 из 290

5	№ 22MG – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 599	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 245	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 571	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 618	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-88

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 076	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 366	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 641	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 379	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 584	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 604	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 211 из 290

### Участник Л-89

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 060	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 192	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 540	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 152	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 034	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 084	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 476	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 212 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 110	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 177	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 221	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 069	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 297	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 532	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 578	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 267	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 567	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 628	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 305	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 576	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 618	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 213 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 011	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 059	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 124	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 400	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 569	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 329	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 631	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 642	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 423	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 509	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 572	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 591	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 602	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 214 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-91

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 197	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 287	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 215 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 109	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 143	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 371	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 487	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 535	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 036	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 083	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 351	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 666	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 216 из 290

4	№ 22BD – 422	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 014	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22CC – 154	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 523	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 135	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 444	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 473	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 217 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 539	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 551	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 047	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 069	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 155	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 626	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 038	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-92

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ХФ – 201	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ХФ – 243	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ХФ – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 218 из 290

5	№ 22XF – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 542	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 549	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 311	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 428	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 016	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 140	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 288	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 291	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 368	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 518	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 219 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 438	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 456	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 594	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 719	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 371	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 416	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 564	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 099	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 285	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 016	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 220 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 320	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 531	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 655	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 016	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 208	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 240	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 556	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 033	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 467	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 531	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 332	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 368	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 221 из 290

### Участник Л-93

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 058	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 074	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 395	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 190	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 265	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 468	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 498	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 503	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 154	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 222 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 038	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 122	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 181	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 365	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 416	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 068	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 324	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 407	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 584	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 644	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 367	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 498	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 608	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 064	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 443	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 223 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 280	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 411	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 005	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 141	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 224	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 361	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 034	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 498	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 288	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 297	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 378	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 583	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 224 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 088	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 328	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 391	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 404	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-94

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 257	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 304	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 354	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 423	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 273	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 300	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 515	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 519	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 225 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 156	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 406	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 459	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 047	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 126	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 341	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 520	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 003	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 116	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 593	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 672	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 702	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 095	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 100	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 226 из 290

4	№ 22BD – 214	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 423	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 584	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 297	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 076	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 165	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22CC – 522	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 551	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 461	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 485	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 227 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 018	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 603	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 195	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 450	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 126	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 254	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 387	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-95

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 046	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ХФ – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ХФ – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ХФ – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 228 из 290

5	№ 22XF – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 307	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 385	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 428	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 008	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 175	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 398	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 373	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 515	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 540	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 026	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 075	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 298	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 229 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 167	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 467	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 493	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 655	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 121	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 313	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 376	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 539	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 040	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 151	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 158	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 398	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 470	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22CC – 552	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 230 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 412	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 548	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 333	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 353	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 460	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 536	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 339	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 504	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 522	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 173	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 315	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 331	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 231 из 290

### Участник Л-96

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 056	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22XF – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 400	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 551	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 156	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 220	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 278	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 289	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 321	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 017	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 071	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 167	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 229	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 480	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 232 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 093	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 373	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 459	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 100	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 287	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 639	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 653	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 711	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 203	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 233	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 525	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 580	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 588	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 233 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 573	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 285	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 435	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 559	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 121	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 152	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 317	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 378	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 271	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 444	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 557	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 234 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BX – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BX – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 388	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-97

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 158	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 437	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 504	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 592	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 704	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 032	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 042	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 069	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 107	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 148	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 367	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 560	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 235 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 429	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 442	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 459	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 476	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 341	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 567	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 626	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 343	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 583	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 585	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 051	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 216	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 580	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 236 из 290

### Участник Л-98

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 102	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 285	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 542	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 041	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 515	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 624	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22BD


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 455	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 035	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 072	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 237 из 290

3	№ 22MG – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 108	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 247	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 095	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 262	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 275	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 514	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 506	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ТГ – 524	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 544	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 565	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 021	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 140	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 191	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 384	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 232	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 254	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 238 из 290

3	№ 22DS – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 491	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 514	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 578	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 166	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 181	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BX – 183	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 194	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BX – 322	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-99

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 046	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 087	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 522	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 675	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 199	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 432	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 496	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 578	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 239 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 184	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 334	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 620	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 060	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 128	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 467	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 580	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 113	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 138	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 328	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 097	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 176	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 240 из 290

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 137	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 260	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 598	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-100

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 126	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 506	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 510	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 612	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 159	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 240	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 273	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 562	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 137	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 234	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 355	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 241 из 290

4	№ 22MG – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 448	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 302	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 501	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 334	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 426	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 622	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 629	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 540	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 612	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 627	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 302	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 242 из 290

4	№ 22DS – 446	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 512	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 597	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-101

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 035	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 215	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 327	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22XF – 335	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 348	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 391	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 223	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 433	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 441	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 560	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 050	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 244	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 243 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 156	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 192	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 196	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 372	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 427	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 071	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 338	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 582	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 163	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 221	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 530	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 601	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 085	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 294	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 595	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 244 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 043	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 371	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 397	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ТГ – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 405	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 459	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 579	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 645	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 006	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 589	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 620	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 379	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 413	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 505	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 565	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 245 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 169	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BX – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 326	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-102

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 269	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 312	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 347	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 402	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 435	Выявлен (+)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 016	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 304	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 514	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 610	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 612	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 615	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 616	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 628	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 246 из 290

### Участник Л-103

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 050	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 118	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 371	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 382	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 032	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 167	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 546	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 549	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 181	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 513	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 247 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 077	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 132	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 249	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 294	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 441	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 220	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 337	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 375	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 648	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 020	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 384	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 486	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 173	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22MG – 224	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 427	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 485	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 564	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 572	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 248 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 454	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 597	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 615	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 073	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 082	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 088	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 270	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 597	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 061	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 482	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 500	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 520	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 054	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 057	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ДС – 058	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 233	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 401	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 249 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 172	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 286	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ВХ – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-104

## 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 055	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 205	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 245	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 268	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 315	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 386	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 025	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 044	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 092	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 327	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 452	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 010	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 029	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 250 из 290

3	№ 22DL – 042	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 521	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 131	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 160	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 179	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 223	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 283	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 392	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 073	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 302	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 452	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 466	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 544	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 033	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 075	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 210	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 236	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 607	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 251 из 290

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 406	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 204	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 298	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 339	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 347	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 607	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 145	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 392	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 516	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 276	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 519	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 597	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 606	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 252 из 290

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 119	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 367	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DS – 441	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 445	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DS – 674	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 066	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BX – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 144	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 316	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-105

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22XF – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 336	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 392	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 485	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 253 из 290

4	№ 22РА – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 269	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 284	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 496	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 508	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 240	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 422	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 074	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 242	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 252	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 469	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 495	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 150	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 288	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 328	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 346	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 254 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 175	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 417	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 571	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 142	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22CC – 199	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 436	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 534	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22CC – 600	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 064	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 343	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 647	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 255 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 238	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 293	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 327	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 494	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 518	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 3

Оценка участника: Неудовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 050	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 156	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 170	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 201	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 279	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ВХ – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 325	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 346	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 363	Выявлен (+)	Выявлен (+)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-106

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ХФ – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ХФ – 116	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ХФ – 230	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ХФ – 366	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 256 из 290

6	№ 22XF – 486	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 526	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 553	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 084	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 166	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22РА – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 253	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 523	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 112	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 211	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 217	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 236	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 302	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 425	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 079	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 096	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 226	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 228	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 333	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 502	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 529	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 257 из 290

### Участник Л-107

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 154	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 167	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 317	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 396	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 501	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 507	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 065	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 067	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 451	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 457	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 510	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 119	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 232	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 318	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 426	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 258 из 290

2	№ 22PR – 087	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 241	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 270	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 280	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 440	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 484	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 015	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 054	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 224	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 446	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 453	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 551	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 168	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 312	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 453	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 554	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 609	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 289	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 523	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 538	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 589	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 259 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 431	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 014	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22ТГ – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 338	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 634	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 255	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 490	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 225	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ДС – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 434	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 447	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ДС – 599	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 260 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 200	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 262	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 266	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 337	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 361	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-108

## 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 281	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 334	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 418	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 518	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 072	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 310	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 380	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 278	Выявлен (+)	Выявлен (+)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 261 из 290

3	№ 22DL – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 396	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 506	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 017	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22PR – 078	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 114	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 117	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 194	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 229	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 020	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 065	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 211	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 319	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 554	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 557	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 219	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 353	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 446	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 262 из 290

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 017	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 049	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 476	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 498	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 594	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 332	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 447	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 495	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СС – 610	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 231	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 305	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 389	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 568	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 656	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 633	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 233	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 359	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 425	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 558	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 263 из 290

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 001	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 362	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DS – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 613	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 139	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BX – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BX – 272	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-109

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22XF – 151	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 153	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 564	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22XF – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 324	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 424	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 006	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 125	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 139	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 264 из 290

4	№ 22РА – 153	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 242	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 430	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 456	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 554	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DL – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 164	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 354	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 449	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22DL – 553	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 007	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 049	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 235	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 472	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 477	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 170	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 247	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 359	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 468	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 492	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 265 из 290

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 116	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 162	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 467	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BD – 533	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 560	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 056	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 162	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 339	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 377	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 410	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 432	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22CC – 591	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22CC – 611	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 022	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 358	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 493	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 602	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 659	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 266 из 290

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 071	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 274	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 319	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 455	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 459	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 371	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 402	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22ДС – 547	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 611	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 025	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ВХ – 062	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 161	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ВХ – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 290	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ВХ – 408	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)


Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-110

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22ХФ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ХФ – 016	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ХФ – 134	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ХФ – 234	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ХФ – 291	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 267 из 290

5	№ 22XF – 292	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 301	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 529	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 046	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22РА – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 133	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 168	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 307	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 427	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

## 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 011	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 169	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 185	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 241	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 424	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 487	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

## 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 180	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 277	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 313	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 319	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 355	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 409	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 438	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 515	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 268 из 290

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 114	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 444	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 488	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 499	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 697	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 707	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 004	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 105	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 299	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 358	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 458	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 604	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 165	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 272	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 568	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 575	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22CC.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22CC – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22CC – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22CC – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22CC – 576	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22CC – 582	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22CC – 587	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 269 из 290

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 036	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 155	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 157	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 457	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 469	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 325	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 376	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 607	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 611	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 005	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 019	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 169	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 497	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 554	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 414	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 270 из 290

### Участник Л-112

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 124	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 176	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 397	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 445	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 474	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 548	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 012	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 157	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22РА – 230	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 246	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 272	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 314	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DL – 102	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 258	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DL – 511	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 516	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 554	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 561	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 271 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 023	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 092	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22PR – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 253	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22PR – 299	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 357	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 123	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 267	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 385	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 531	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 598	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 608	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 266	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BD – 359	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BD – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BD – 381	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 529	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 611	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 219	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22MG – 295	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 301	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 554	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 272 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 068	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 127	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 255	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 403	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 468	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 489	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 003	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 037	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22TG – 354	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22TG – 472	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 554	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 030	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 039	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 383	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 409	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 621	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 092	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DS – 345	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DS – 364	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 430	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 585	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 607	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 273 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22ВХ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ВХ – 087	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22ВХ – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ВХ – 213	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ВХ – 276	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ВХ – 348	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ВХ – 389	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-113

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 025	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22XF – 083	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 130	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 212	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 374	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 419	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22XF – 478	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 497	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 063	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 080	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 336	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 351	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 391	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22РА – 404	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 537	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 540	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 274 из 290

### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 140	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 182	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 191	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22DL – 206	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 264	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 294	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22DL – 378	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 393	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 164	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 172	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 367	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22PR – 483	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 493	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 508	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 028	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 037	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 093	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 370	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 526	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 680	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 036	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 103	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 275 из 290

4	№ 22BD – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 482	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22BD – 535	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 031	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 052	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 179	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 256	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 262	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 356	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 090	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 193	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 308	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 405	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 560	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

9. Тур (раунд). Шифр – 22TG.


№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 053	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 178	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22TG – 193	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 274	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 390	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22TG – 580	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 028	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 078	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 188	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 276 из 290

4	№ 22СЕС – 418	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 534	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 625	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22DS.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DS – 070	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22DS – 078	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22DS – 120	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DS – 159	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
5	№ 22DS – 342	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DS – 563	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 013	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BX – 031	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 101	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 107	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BX – 195	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 248	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


## Участник Л-114

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 023	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 034	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 101	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 349	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 687	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 277 из 290

### Участник Л-116

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 104	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 163	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22XF – 177	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 323	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22XF – 383	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 439	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 535	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 198	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 207	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 248	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 302	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22РА – 352	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 488	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22РА – 536	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22РА – 551	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 066	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 096	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 106	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 259	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22DL – 286	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 353	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 423	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 278 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 018	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22PR – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 209	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22PR – 264	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 429	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22PR – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 042	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 078	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 091	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 342	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 657	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 659	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 161	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 239	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 293	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 394	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 491	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 094	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 559	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 578	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 279 из 290

### 8. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 089	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СС – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СС – 319	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СС – 362	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СС – 492	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 550	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 9. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 189	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 209	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 257	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ТГ – 492	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ТГ – 543	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22ТГ – 546	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 10. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 280	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 517	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 528	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

### 11. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 116	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 194	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 249	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22ДС – 363	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 428	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 535	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 280 из 290

## 12. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 034	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BX – 122	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 218	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 264	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22BX – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 344	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

## Участник Л-117

### 1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 057	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 145	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 367	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 541	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 658	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 682	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### 2. Тур (раунд). Шифр – 22BD

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BD – 019	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22BD – 123	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BD – 197	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BD – 238	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BD – 349	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BD – 415	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### 3. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 228	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 243	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
3	№ 22MG – 252	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 341	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22MG – 357	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22MG – 579	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 5

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 281 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22СС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СС – 144	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СС – 148	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СС – 460	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СС – 482	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СС – 555	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СС – 586	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22ТГ.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ТГ – 021	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ТГ – 237	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ТГ – 273	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
4	№ 22ТГ – 279	Выявлен (+)	Не выявлен (-)
5	№ 22ТГ – 533	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ТГ – 538	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

#### 6. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 069	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 303	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 352	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 356	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22СЕС – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 573	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 7. Тур (раунд). Шифр – 22ДС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22ДС – 061	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22ДС – 258	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22ДС – 277	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22ДС – 286	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22ДС – 323	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22ДС – 475	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1
		Страница 282 из 290

### Участник Л-118

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 174	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 225	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 306	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 22XF – 552	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 2. Тур (раунд). Шифр – 22РА.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22РА – 001	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22РА – 048	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22РА – 068	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22РА – 129	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22РА – 250	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22РА – 364	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22РА – 435	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22РА – 538	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8


Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 3. Тур (раунд). Шифр – 22DL.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22DL – 019	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22DL – 114	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22DL – 150	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22DL – 159	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22DL – 213	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22DL – 364	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22DL – 512	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22DL – 518	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 283 из 290

#### 4. Тур (раунд). Шифр – 22PR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22PR – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22PR – 059	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22PR – 135	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22PR – 340	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22PR – 439	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22PR – 532	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 22PR – 538	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22PR – 545	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### 5. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22BX – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22BX – 171	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 261	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 320	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-119

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 026	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22TG – 093	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 126	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 553	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 628	Не выявлен (-)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 632	Не выявлен (-)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 4

Оценка участника: Неудовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 284 из 290

### Участник Л-121

1. Тур (раунд). Шифр – 22MG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22MG – 329	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22MG – 360	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22MG – 421	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22MG – 518	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22MG – 549	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22MG – 590	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-122

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 030	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 187	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 206	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 420	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 476	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 561	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 22TG.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22TG – 065	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22TG – 084	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22TG – 136	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22TG – 243	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22TG – 251	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22TG – 479	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 285 из 290

### Участник Л-125

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 013	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 147	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 286	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 390	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 634	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 694	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-126

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 009	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 027	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 109	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 603	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 677	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 708	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-127

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 012	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 086	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 108	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 352	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 376	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 688	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 286 из 290

### Участник Л-128

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 043	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 077	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 099	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 115	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 369	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 645	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-129

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 111	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 263	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 462	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 489	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 498	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 698	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-130

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 002	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 060	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 117	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 146	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22SR – 596	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 676	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 287 из 290

### Участник Л-131

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 122	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 256	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 413	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 490	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 611	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 695	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-132

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 110	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 268	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 463	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 606	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 615	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 701	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6


Оценка участника: Удовлетворительно.

2. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 042	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 275	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 330	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 396	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 499	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 504	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 288 из 290

### Участник Л-133

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 063	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 166	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 365	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 368	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 540	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 656	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-134

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 007	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 113	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 381	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 400	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22SR – 710	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


2. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 224	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22СЕС – 300	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22СЕС – 373	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22СЕС – 407	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 449	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22СЕС – 578	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.



	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 289 из 290

### Участник Л-135

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 079	Выявлен (+)	Выявлен (+)
2	№ 22SR – 363	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22SR – 529	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22SR – 589	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 595	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 633	Выявлен (+)	Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-136

1. Тур (раунд). Шифр – 22SR.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22SR – 055	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22SR – 118	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22SR – 260	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 22SR – 350	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 22SR – 530	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22SR – 604	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-138

1. Тур (раунд). Шифр – 22СЕС.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22СЕС – 003	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22СЕС – 231	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22СЕС – 282	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22СЕС – 437	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22СЕС – 496	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22СЕС – 572	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

	Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»	
	Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2022 г. (2 часть) МСИ-04.22	Редакция: № 1 Страница 290 из 290

### Участник Л-142

1. Тур (раунд). Шифр – 22XF.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22XF – 024	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22XF – 053	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 22XF – 155	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22XF – 185	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22XF – 186	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 22XF – 259	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 22XF – 279	Выявлен (+)	Выявлен (+)
8	№ 22XF – 372	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-144

1. Тур (раунд). Шифр – 22BX.

№ п/п	Обозначение образца	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 22BX – 002	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 22BX – 119	Выявлен (+)	Выявлен (+)
3	№ 22BX – 128	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 22BX – 187	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 22BX – 221	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 22BX – 287	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 6

Оценка участника: Удовлетворительно.

**Составитель отчета:**

специалист отдела организации МСИ



Н.И. Шушарина

Окончание отчета

---