

ПЕРЕЧЕНЬ КАРАНТИННЫХ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ

Основание: Указ Совета министров № 750 «Об осуществлении фитосанитарного и карантинного надзора» от 14.07.2010 г. (Council of Ministers' Decree № 750 "On implementing phytosanitary quarantine inspection rules.").

А – СПИСОК ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, ВВОЗ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН

1. Вредители растений

Ataenomyza maculosa (Malloch)
Anomala orientalis Waterhouse
Anoplophora chinensis (Thomson)
Anoplophora glabripennis (Motschulsky)
Anoplophora malasiaca (Forster)
Arrhenodes minutus Drury
Bemisia tabaci Genn.
Cicadellidae (неевропейские виды) такие как:
а) *Carneocephala fulgida* Nottingham
б) *Draeculacephala minerva* Ball
в) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
Choristoneura spp. (неевропейские виды)
Conotrachelus nenuphar (Herbst)
Diabrotica barberi Smith & Lawrence
Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
Diabrotica virgifera Le Conte
Globodera pallida (Stone) Behrens
Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
Heliothis zea (Boddie)
Hirschmanniella spp., *perveç* *Hirschmanniella gracilis* (de Man) Luc & Goodey
Liriomyza sativae Blanchard
Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen
Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (все стадии)
Meloidogyne fallax Karssen
Monochamus spp. (неевропейские виды)
Myndus crudus Van Duzee
Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne et Allen
Naupactus leucoloma Boheman
Orogona sacchari (Bojer)
Popilia japonica Newman
Premnotrypes spp. (неевропейские виды)
Pseudopithyophthorus minutissimus (Zimmermann)
Pseudopithyophthorus pruinosis (Eichhoff)
Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi
Scaphoideus luteolus (Van Duzee)

Spodoptera eridania (Cramer)

Spodoptera frugiperda (Smith)

Spodoptera littoralis (Boisduval)

Spodoptera litura (Fabricius)

Thrips palmi Karny

Tephritidae (неевропейские виды), такие как:

1) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)

2) *Anastrepha ludens* (Loew)

3) *Anastrepha obliqua* Macquart

4) *Anastrepha suspensa* (Loew)

5) *Dacus ciliatus* Loew

6) *Dacus cucurbitae* Coquillett

7) *Dacus dorsalis* Hendel

8) *Dacus tryoni* (Froggatt)

9) *Dacus tsuneonis* Miyake

10) *Dacus zonatus* Saund.

11) *Epochra canadensis* (Loew)

12) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi

13) *Pardalaspis quinaria* Bezzi

14) *Pterandrus rosa* (Karsch)

15) *Rhacochlaena japonica* Ito

16) *Rhagoletis cingulata* (Loew)

17) *Rhagoletis completa* Cresson

18) *Rhagoletis fausta* (Östen-Sacken)

19) *Rhagoletis indifferens* Curran

20) *Rhagoletis mendax* Curran

21) *Rhagoletis pomonella* Walsh

22) *Rhagoletis ribicola* Doane

23) *Rhagoletis suavis* (Loew)

Xiphinema americanum Cobb *sensu lato* (неевропейские популяции)

Xiphinema californicum Lamberti et Bleve-Zacheo

2. Возбудители болезней

Бактериальные

Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann and Kotthoff) Davis et al.

Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith

Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi *et al.*

Xylella fastidiosa (Wells et Raju)

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems *et al.*

Грибные

Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
Cronartium spp. (joeuropiane)
Endocronartium spp. (joeuropiane)
Guignardia laricina (Saw.) Yamamoto et Ito
Gymnosporangium spp. (joeuropiane)
Inonotus weirii (Murrill) Kotlaba et Pouzar
Melampsora farlowii (Arthur) Davis
Melampsora medusae Thumen
Monilinia fructicola (Winter) Honey
Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
Mycosphaerella populorum G.E. Thompson
Phoma andina Turkensteen
Phyllosticta solitaria Ell. et Ev.
Septoria lycopersici Speg. var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
Thecaphora solani Barrus
Tilletia indica Mitra
Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

Вирусы и микоплазмы

Elm phloem necrosis mycoplasm
Вирусные болезни картофеля, такие как:
1) Andean potato latent virus
2) Andean potato mottle virus
3) Arracacha virus B, oca strain
4) Potato black ringspot virus
5) Potato spindle tuber viroid
6) Potato virus T
7) Potato leaf roll virus
Tobacco ringspot virus
Tomato ringspot virus
Blueberry leaf mottle virus
Cherry rasp leaf virus (Amerikan)
Peach mosaic virus (Amerikan)
Peach phony rickettsia
Peach rosette mosaic virus
Peach rosette mycoplasm
Peach X-disease mycoplasm
Peach yellows mycoplasm
Pear decline mycoplasm
Plum line pattern virus (американский)

Raspberry leaf curl virus (американский)
Strawberry latent "C" virus
Strawberry vein banding virus
Strawberry witches' broom mycoplasma
Bean golden mosaic virus
Cowpea mild mottle virus
Lettuce infectious yellows virus
Pepper mild tigré virus
Squash leaf curl virus
Euphorbia mosaic virus
Florida tomato virus

3. Сорные растения

Arceuthobium spp. (неевропейские виды)

В – СПИСОК ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ, ВВОЗ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕН, С ОПРЕДЕЛЕННЫМИ РАСТЕНИЯМИ, РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ И МАТЕРИАЛАМИ

1. Вредители растений

<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Растения <i>Fuchsia</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Aleurocanthus</i> spp.	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Aonidiella citrina</i> Coquillet	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Семена <i>Oryza</i> spp.; Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye	Растения <i>Juniperus</i> L., неевропейского происхождения, предназначенные для посадки, кроме плодов и семян
<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bührer) Nickle et al.	Растения <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., <i>Tsuga</i> Carr., неевропейского происхождения, кроме

	плодов, семян и древесины хвойных (<i>Coniferales</i>)
<i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Растения <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., неевропейского происхождения, кроме семян
<i>Cephalcia larichifila</i> (Klug)	Растения <i>Larix</i> Mill., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Circulifer haematoceps</i>	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Circulifer tenellus</i>	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Diaphorina citri</i>	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Растения <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., неевропейского происхождения, кроме семян
<i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Растения <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl., <i>Prunus</i> L., <i>Rosa</i> L., неевропейского происхождения, предназначенные для посадки, кроме семян и плодов <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L.
<i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Eutetranychus orientalis</i> Klein	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Растения <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., неевропейского происхождения, кроме семян
<i>Hishomonus phycitis</i>	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Leucaspis japonica</i> Ckll	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel)	Семена растений <i>Cruciferae</i> , <i>Gramineae</i> и <i>Trifolium spp.</i> , происходящие из Аргентины, Австралии, Боливии, Чили, Новой Зеландии и Уругвая.
Виды <i>Margarodes</i> неевропейского происхождения, такие как	Растения <i>Vitis</i> L., кроме плодов и семян.

(a) <i>Margarodes vitis</i> (Phillipi)	
(b) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk	
(c) <i>Margarodes prieskaensis</i> Jakubski	
<i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Растения <i>Pyrus</i> L. неевропейского происхождения, кроме семян
<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard et Baker	Растения <i>Juniperus</i> L., неевропейского происхождения, предназначенные для посадки, кроме плодов и семян
<i>Pissodes</i> spp. (неевропейские виды)	Растения хвойных пород (<i>Coniferales</i>), кроме плодов и семян, окоренная и неокоренная древесина хвойных пород, происходящие из неевропейских стран.
<i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Растения <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> , укорененные или с развитой корневой системой
<i>Saissetia nigra</i> (Nietm.)	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Scolytidae</i> spp. (неевропейские виды)	Растения хвойных пород (<i>Coniferales</i>), более 3 м в длину, различные плоды и семена, окоренная и неокоренная древесина хвойных пород (<i>Coniferales</i>), кроме хвойных (<i>Coniferales</i>), происходящих из неевропейских стран
<i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Растения <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., неевропейского происхождения, кроме семян
<i>Toxoptera citricida</i> Kirk.	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян

<i>Trioza erythrae</i> Del Guercio	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Unaspis citri</i> Comstock	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян

2. Возбудители болезней

Бактериальные

<i>Citrus greening bacterium</i>	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Citrus variegated chlorosis</i>	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	Растения <i>Medicago sativa</i> L.
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins and Jones	Растения <i>Phaseolus vulgaris</i> L. и <i>Dolichos</i> Jacq.
<i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye	Растения <i>Zea mais</i> L.
<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Растения <i>Dianthus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян.
<i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder	Растения <i>Dianthus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян.
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.	Растения <i>Prunus Persica</i> (L.) Batsch <i>Prunus Persica</i> var. <i>nectarina</i> (Ait.) Maxim, предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Xanthomonas campestris</i> (все патогенные для цитрусовых штаммы)	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Dye и pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Dye	Семена <i>Oryza</i> spp., происходящие из неевропейских стран
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Растения <i>Phaseolus</i> L.
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Растения <i>Prunus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	Растения <i>Vitis</i> L., кроме семян

Грибные

<i>Alternaria alternata</i> (Fr.) Keissler (неевропейские патогенные изоляты)	Растения <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., неевропейского происхождения, кроме семян
<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller	Растения <i>Corylus</i> L. из США и Канады, предназначенные для посадки, кроме плодов и семян
<i>Apiosporina morbosus</i> (Schwein.) v. Arx	Растения <i>Prunus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Atropellis</i> spp.	Растения <i>Pinus</i> L., кроме плодов, семян, коры и древесины <i>Pinus</i> L.
<i>Ceratocystis coerulescens</i> (Münch)	Растения <i>Acer saccharum</i> Marsh., происхождением из стран Северной Америки, кроме плодов и семян; <i>Acer saccharum</i> Marsh., происхождением из стран Северной Америки, включая круглый неокоренный лес
<i>Ceratocystis fimbriata</i> f. spp. <i>platani</i> Walter	Растения <i>Platanus</i> L., кроме плодов и семян, а также древесина <i>Platanus</i> L., включая круглый окоренный лес
<i>Ceratocystis virescens</i> (Davidson) Moreau	Растения <i>Acer saccharum</i> Marsh., происхождением из США и Канады, кроме плодов и семян; <i>Acer saccharum</i> Marsh., происхождением из США и Канады, включая круглый неокоренный лес
<i>Cercoseptoria pini-densiflorae</i> (Hori and Nambu) Deighton	Растения <i>Pinus</i> L., кроме плодов, семян и древесины <i>Pinus</i> L.
<i>Cercospora angolensis</i> Carv. And Mendes	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Ciborinia camelliae</i> Kohn	Растения <i>Camellia</i> L. неевропейского происхождения, предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shaer	Растения <i>Vaccinium</i> spp., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock and Davis) v. Arx	Растения <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Elsinoe</i> spp. Bitanc. and Jenk. Mendes	Растения <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды; плоды, семена и

<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>Albedinis</i> (Kilian and Maire) Gordon	растения <i>Citrus</i> L. и их гибриды, кроме плодов и семян <i>Citrus reticulata</i> Blanco и <i>Citrus sinensis</i> (L.) Osbeck, происхождением из Южной Америки
<i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (все патогенные для цитрусовых штаммы)	Растения <i>Phoenix</i> spp., кроме плодов и семян
<i>Guignardia piricola</i> (Nosa) Yamamoto	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Hypoxylon mammatum</i> (Wahl.) J. Miller	Растения <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., неевропейского происхождения, кроме семян
<i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenweber) van Beyma	Растения <i>Populus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli and Gikashvili	Растения <i>Dianthus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Phytophthora fragariae</i> Hickmann var. <i>fragariae</i>	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings	Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
<i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers	Растения <i>Solanaceae</i> , кроме плодов и семян
<i>Venturia nashicola</i> Tanaka and Yamamoto	Растения <i>Pinus</i> L., кроме плодов и семян
	Растения <i>Pyrus</i> L. неевропейского происхождения, предназначенные для посадки, кроме семян

Вирусы, вироиды и микоплазмы

Arabis mosaic virus	Растения <i>Fragaria</i> L. и <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
Beet curly top virus (неевропейские изоляты)	Растения <i>Beta vulgaris</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
Beet leaf curl virus	Растения <i>Beta vulgaris</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
Black raspberry latent virus	Растения <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки
Blight and blight-like	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян

Cadang-Cadang viroid	Растения <i>Palmae</i> неевропейского происхождения, предназначенные для посадки, кроме семян
Cherry leafroll virus	Растения <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки
Citrus mosaic virus	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
Chrysanthemum stunt viroid	Растения <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., предназначенные для посадки, кроме семян
Citrus tristeza virus (неевропейские изоляты)	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
Citrus vein enation woody gall	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
Grapevine flavescence dorée MLO	Растения <i>Vitis</i> L., кроме семян
Leprosis	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
Little cherry pathogen (неевропейские изоляты)	Растения <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus incisa</i> Thunb., <i>Prunus sargentii</i> Rehd., <i>Prunus serrula</i> Franch., <i>Prunus serrulata</i> Lindl., <i>Prunus speciosa</i> (Koidz.) Ingram, <i>Prunus subhirtella</i> Miq., <i>Prunus yedoensis</i> Matsum., их сорта и гибриды, предназначенные для посадки, кроме семян
Naturally spreading psorosis	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
Palm lethal yellowing mycoplasm	Растения <i>Palmae</i> неевропейского происхождения, предназначенные для посадки, кроме семян
Prunus necrotic ringspot virus	Растения <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки
Raspberry ringspot virus	Растения <i>Fragaria</i> L. и <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
Satsuma dwarf virus	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
Spiroplasma citri Saglio et al.	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle,

Strawberry crinkle virus	<i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
Strawberry latent ringspot virus	Растения <i>Fragaria</i> L. и <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
Strawberry mild yellow edge virus	Растения <i>Fragaria</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
Tatter leaf virus	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян
Tomato black ring virus	Растения <i>Fragaria</i> L. и <i>Rubus</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
Tomato spotted wilt virus	Растения <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., все сорта и гибриды из Новой Гвинеи, <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. <i>Nicotiana tabacum</i> L., предназначенные для производства табака. <i>Solanum melongena</i> L. и <i>Solanum tuberosum</i> L., предназначенные для посадки, кроме семян
Tomato yellow leaf curl virus	Растения <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw., предназначенные для посадки, кроме семян
Witches' broom (MLO)	Растения <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. и их гибриды, кроме плодов и семян