ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
(ФГБУ «ВНИИКР»)

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний. Отдел проверок квалификации и межлабораторных сличительных испытаний
Пограничная ул., д. 32, пгт. Быково, м.о. Раменский, Московская обл., 140150
тел./факс 8 (499) 707-22-27 E-mail: vniikr@fsvps.gov.ru http://www.vniikr.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
ФГБУ «ВНИИКР»

_____ К.П. Корнев

«13» октября 2026 г.

Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2026 г. (2 часть)

Отчет № МСИ-02.26.02.О по программе МСИ-05.26

Редакция №1 (Статус: окончательный)

м.о. Раменский, пгт. Быково 2026 г.

	ФИО	*Должность*	*Подпись*
Документ разработан	Леонов К.С.	ведущий специалист отдела проверок квалификации и МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	
	Шушарина Н.И. (техническое оформление)	специалист отдела проверок квалификации и МСИ ФГБУ «ВНИИКР»	
	Кулаков В.Г. Документ проверен и согласован	эксперт Провайдера МСИ	

Источник доступа к контрольному экземпляру	Наименование экземпляра	ФИО, подпись ответственного
Отдел проверок квалификации и МСИ	контрольный экземпляр (оригинал) на бумажном носителе	Шушарина Н.И.
	электронная версия контрольного экземпляра (оригинала)	Шушарина Н.И.

Наименование и контактные данные Провайдера проверки квалификации:
Учреждение: Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)
Адрес: 140150, РОССИЯ, Московская область, Раменский муниципальный округ, поселок городского типа Быково, улица Пограничная, дом 32.
Тел./факс: 8 (499) 707-22-27
E-mail: vniikr@fsvps.gov.ru
Сайт: http://www.vniikr.ru
И.о. Директора ФГБУ «ВНИИКР» - Назин Евгений Иванович.

Провайдер: 140150, РОССИЯ, Московская область, Раменский муниципальный округ, поселок городского типа Быково, улица Пограничная, дом 32; 140150, РОССИЯ, Московская область, Раменский муниципальный округ, поселок городского типа Быково, улица Пограничная, дом 32/1.
Контактная информация Провайдера:
Контактное лицо: Наталья Ивановна Шушарина
Тел.: +7 (499) 707-22-27 (доб. 1482)
E-mail: shusharina_nataliya@vniikr.ru

Координатор МСИ: Заместитель директора ФГБУ «ВНИИКР» Константин Павлович Корнев. E-mail: kornev_konstantin@vniikr.ru, тел. 8 (499) 707-22-27 доб. 1003.

Работы, выполняемые по договору субподряда: Провайдер не проводит работы по договорам субподряда.

Степень конфиденциальности результатов: отчет доступен широкому кругу заинтересованных лиц и помещается в свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Программа (схема) МСИ: межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2026 г. (2 часть) МСИ-05.26. (По распоряжению Федеральной службы по ветеринарному и Фитосанитарному надзору (далее – Россельхознадзор) о проведении межлабораторных сличительных испытаний по идентификации возбудителей головневых заболеваний пшеницы для

испытательных лабораторий ФГБУ «ЦОК АПК» и письма-согласования Россельхознадзора № исх. ФС-РМ-5/15580 от 05.08.2026.).

Туры (раунды), включенные в программу:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования
1.	26TL	Возбудители головневых заболеваний пшеницы – Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn и Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. и Tilletia laevis J.G. Kühn и Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.*

* вне области аккредитации провайдера

Описание используемых образцов для проверки квалификации:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Описание образцов
1.	26TL	Возбудители головневых заболеваний пшеницы – Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn и Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. и Tilletia laevis J.G. Kühn и Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.*	Образцы представляют собой постоянные микропрепараты спороношений грибов на стандартном предметном стекле. Каждый образец снабжен термотрансферной этикеткой с шифром. В наборе 12 контрольных образцов

Образцы изготовлены в соответствии:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Задание на подготовку контрольных образцов	Методические указания	Отчет о подготовке контрольных образцов
1.	26TL	Возбудители головневых заболеваний пшеницы – Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn и Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. и Tilletia laevis J.G. Kühn и Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.*	26TL от 20.08.2026	-	26TL от 04.09.2026

Изготовители образцов:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	ФИО и должности изготовителей
1.	26TL	Возбудители головневых заболеваний пшеницы – Карликовая головня	Младший научный сотрудник центра коллективного пользования "Молекулярная генетика" Уварова Д.А.

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	ФИО и должности изготовителей
		пшеницы Tilletia controversa Kuhn и Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. и Tilletia laevis J.G. Kühn и Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.*	Младший научный сотрудник группы "Биоресурсная коллекция" Потанина С.О.

Процедуры, используемые для установления приписанного значения:
Происхождение приписанных значений в соответствии с пп. 11.3.1 а) и с) ГОСТ Р 50779.60-2017 на основании экспертной оценки и сведений о подготовке образцов.

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Установленные приписанные значения	Акт определения приписанного значения	ФИО и должность эксперта
1.	26TL	Возбудители головневых заболеваний пшеницы – Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn и Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. и Tilletia laevis J.G. Kühn и Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.*	26TL от 15.09.2026	Младший научный сотрудник центра коллективного пользования "Молекулярная генетика" Уварова Д.А.

Оценка однородности и стабильности:
Однородность оценивалась при проведении проверок образцов:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Акт проверки образцов	Доля исследованных образцов	Критерий однородности (>)	Показанная однородность
1.	26TL	Возбудители головневых заболеваний пшеницы – Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn и Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. и Tilletia laevis J.G. Kühn и Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.*	от 22.09.2026	3%	91,6%	100%

Данные по стабильности:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Дата изготовления	Срок годности	Дата истечения срока годности	остаток срока годности к завершению программы (21.11.2026)
1.	Возбудители головневых заболеваний пшеницы – Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn и Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. и Tilletia laevis J.G. Kühn и Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.*	26TL	15.09.2026	не ограничен	нет	100%

Так как во время проведения МСИ не было истечения более 75% срока годности образцов, то дополнительная проверка стабильности не проводилась.

Описание метрологической прослеживаемости и неопределенности измерений приписанного значения: измерения в области карантина растений не используются, а для качественных характеристик (показателей) метрологическая прослеживаемость и неопределенность измерений не применима.

Процедуры установления стандартного отклонения для оценки квалификации или другие критерии оценивания: для качественных характеристик (показателей) подходящим способом является сравнение результата участника с приписанным значением. Для данных туров (раундов) МСИ при экспертной оценке установлены следующие границы

удовлетворительной оценки, как доли (количества) результатов участников, совпадающих с приписанным значением образца:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Граница удовлетворительного результата (равно или более)
1.	26TL	Возбудители головневых заболеваний пшеницы – Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn и Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. и Tilletia laevis J.G. Kühn и Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.*	11 из 12

Выполнение исследования образцов рекомендовалось с использованием следующих методов и методик:

№ п.п.	Обозначение тура (раунда)	Показатель для исследования	Рекомендуемый метод и методика установления значения показателя
1.	26TL	Возбудители головневых заболеваний пшеницы – Карликовая головня пшеницы Tilletia controversa Kuhn и Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. и Tilletia laevis J.G. Kühn и Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.*	Анатомо-морфологический, согласно п. 4.7.1 МР ВНИИКР 25.001–2025 «Методические рекомендации по выявлению и идентификации головневых грибов рода Tilletia» и 70-2019 МР ВНИИКР «Методические рекомендации по выявлению и идентификации головневых грибов в зерновых культурах» (Tilletia spp., Ustilago ssp)

Приписанные значения и итоговые статистики для методов или методик испытаний, используемых каждой группой участников (если различные методы использовались различными группами участников): в случае применения участником метода и/или методики, отличной от рекомендованной, участник обязательно указывает провайдеру использованный метод и/или методику. В случае применения участником метода и/или методики, отличной от рекомендованной, оценка характеристики функционирования участника проводится согласно критериям эффективности рекомендуемого метода и методики.

Комментарии Провайдера проверки квалификации и технических экспертов относительно характеристик функционирования участников: отсутствуют.

Информация о разработке и реализации программы проверки квалификации:
Программа МСИ-05.26, разработанная 17.09.2026 и представленная Участникам, реализована в полном объеме туров (раундов) – 1 из запланированных 1.

Процедуры, используемые для статистического анализа данных: для качественных характеристик (показателей) не используются процедуры статистического анализа данных.

Рекомендации по интерпретации статистического анализа: для качественных характеристик (показателей) не используются процедуры статистического анализа данных.

Комментарии или рекомендации, основанные на результатах тура проверки квалификации: отсутствуют.

В турах (раундах) приняли участие 20 лабораторий.

Результаты МСИ и характеристики функционирования участников:

Участник Л-01

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 021	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 059	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

3	№ 26TL – 066	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 068	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 099	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
6	№ 26TL – 167	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 189	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 249	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
9	№ 26TL – 267	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 313	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 314	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 332	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-02

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 033	Tilletia controversa Kuhn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 060	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 061	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 26TL – 075	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 096	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 115	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 26TL – 124	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 154	Tilletia controversa Kuhn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 236	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 242	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 272	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

12	№ 26TL – 278	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-03

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 012	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 050	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
3	№ 26TL – 090	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 113	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 156	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 198	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
7	№ 26TL – 219	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 240	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 251	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

10	№ 26TL – 309	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 340	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. 37Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 373	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-04

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 019	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 041	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
3	№ 26TL – 049	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 057	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 078	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 088	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 132	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

8	№ 26TL – 175	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 176	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 192	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
11	№ 26TL – 210	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 323	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-05

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 037	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 069	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 079	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
4	№ 26TL – 157	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 162	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

6	№ 26TL – 180	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 221	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 330	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 341	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
10	№ 26TL – 350	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 356	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 365	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 11
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-06

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного обьекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 015	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
2	№ 26TL – 036	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 046	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

4	№ 26TL – 092	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 119	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 120	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 209	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 255	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
9	№ 26TL – 270	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 303	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
11	№ 26TL – 334	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 371	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-07

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 003	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)

2	№ 26TL – 006	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 018	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 020	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 076	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 141	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
7	№ 26TL – 144	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 160	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 161	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 225	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 276	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 316	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-08

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 035	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 085	Tilletia controversa Kuhn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 098	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
4	№ 26TL – 104	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 179	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 208	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
7	№ 26TL – 232	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 279	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 286	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 294	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
11	№ 26TL – 307	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		37Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

12	№ 26TL – 344	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-09

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 051	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
2	№ 26TL – 062	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 129	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 134	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 170	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
6	№ 26TL – 173	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 181	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 214	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 228	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)

10	№ 26TL – 266	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 289	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 343	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-10

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 025	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 097	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 106	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
4	№ 26TL – 108	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 138	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 143	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 169	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

8	№ 26TL – 188	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 200	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 293	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 328	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
12	№ 26TL – 329	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-11

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 087	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 107	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
3	№ 26TL – 168	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 186	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
5	№ 26TL – 196	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

6	№ 26TL – 227	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 265	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 298	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 325	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
10	№ 26TL – 347	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 351	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 375	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-12

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 045	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 073	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 077	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

4	№ 26TL – 110	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
5	№ 26TL – 150	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
6	№ 26TL – 205	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 234	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 254	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 256	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 282	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 291	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 318	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-13

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 016	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

2	№ 26TL – 058	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 100	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 117	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 148	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 193	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 212	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
8	№ 26TL – 274	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
9	№ 26TL – 277	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 290	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 335	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 348	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-14

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 002	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 007	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 082	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 102	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 122	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
6	№ 26TL – 201	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 233	Tilletia controversa Kuhn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 273	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
9	№ 26TL – 292	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 304	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 310	Tilletia controversa Kuhn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)

12	№ 26TL – 331	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-15

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 023	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 047	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 056	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
4	№ 26TL – 074	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 190	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 216	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
7	№ 26TL – 230	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
8	№ 26TL – 263	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 269	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

10	№ 26TL – 322	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 352	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 367	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-16

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 009	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 022	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 040	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
4	№ 26TL – 103	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 123	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 127	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 131	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)

8	№ 26TL – 153	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 252	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 261	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 363	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
12	№ 26TL – 370	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 11
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-17

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 013	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
2	№ 26TL – 038	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 052	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 054	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
5	№ 26TL – 083	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

6	№ 26TL – 091	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 093	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
8	№ 26TL – 164	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 213	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 262	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
11	№ 26TL – 306	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 357	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-18

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 010	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
2	№ 26TL – 026	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 032	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)

4	№ 26TL – 133	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 191	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 194	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 218	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 250	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
9	№ 26TL – 295	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 317	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 326	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 337	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-19

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 008	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)

2	№ 26TL – 042	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 064	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 095	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
5	№ 26TL – 109	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 172	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 203	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+)
8	№ 26TL – 239	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 283	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 285	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 287	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)
12	№ 26TL – 361	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Участник Л-20

1.Тур (раунд). Шифр - 26TL

№ п/п	Обозначение образца	Наименование показателя (карантинного объекта)	Приписанное значение показателя	Определенное участником значение показателя
1	№ 26TL – 001	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
2	№ 26TL – 030	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
3	№ 26TL – 044	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
4	№ 26TL – 081	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
5	№ 26TL – 142	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
6	№ 26TL – 146	Tilletia controversa Kuhn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
7	№ 26TL – 187	Tilletia controversa Kuhn	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
8	№ 26TL – 206	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
9	№ 26TL – 207	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
10	№ 26TL – 217	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Выявлен (+)	Выявлен (+)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
11	№ 26TL – 246	Tilletia controversa Kuhn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd.	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia laevis J.G. Kühn	Не выявлен (-)	Не выявлен (-)
		Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Выявлен (+)	Выявлен (+)

12	№ 26TL – 296	Tilletia controversa Kuhn Tilletia barclayana (Bref.) Sacc. & P. Syd. Tilletia laevis J.G. Kühn Tilletia caries (DC.) Tul. & C. Tul.	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)	Не выявлен (-) Не выявлен (-) Выявлен (+) Не выявлен (-)

Количество образцов с верно определенным показателем: 12
Оценка участника: Удовлетворительно.

Окончание отчета.

Специалист отдела
проверок квалификации и МСИ Н.И. Шушарина