

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И  
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ (РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)  
Федеральное государственное бюджетное учреждение  
ВСЕРОССИЙСКИЙ ЦЕНТР КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ  
(ФГБУ «ВНИИКР»)**

Провайдер межлабораторных сличительных испытаний. Отдел организации МСИ  
Пограничная ул., д. 32, рп. Быково, г.о. Раменский, Московская обл., 140150  
тел./факс 8 (499) 707-22-27 E-mail: vniikr@fsvps.gov.ru http://www.vniikr.ru

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор ФГБУ «ВНИИКР»




М.П. \_\_\_\_\_ Е.И. Назин




« 29 декабря » 2023 г.



**Отчет по результатам межлабораторных  
сличительных испытаний в области карантина  
растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН)**


**МСИ-06.23**

г.о. Раменский, р.п. Быково 2023 г.

|   |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                   |
|   | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний<br>в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана<br>РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 2 из 23 |

|                     | ФИО           | Должность                                       | Дата       | Подпись   |
|---------------------|---------------|---|------------|---|
| Документ разработан | Кулаков В.Г.  | начальник отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР»  | 22.12.2023 |  |
|                     | Шушарина Н.И. | специалист отдела организации МСИ ФГБУ «ВНИИКР» | 22.12.2023 |  |
| Согласовано         | Соловьев А.А. | Заместитель директора ФГБУ «ВНИИКР»             | 22.12.2023 |  |

| Источник доступа к контрольному экземпляру | Наименование экземпляра                                | Дата     | ФИО, подпись ответственного  |
|--|--|----------|--|
| Отдел организации МСИ                      | контрольный экземпляр (оригинал) на бумажном носителе  | 22.12.23 | Шушарина Н.И.<br> |
|  | электронная версия контрольного экземпляра (оригинала) | 22.12.23 | Шушарина Н.И.<br> |

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                   |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 3 из 23 |

### Провайдер:

Федеральное государственное бюджетное учреждение Всероссийский центр карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)

Отдел организации МСИ. 1 Пограничная ул., д. 32, рп. Быково, г.о. Раменский, Московская обл., 140150, тел./факс 8 (499) 707-22-27

E-mail: [vniikr@fsvps.gov.ru](mailto:vniikr@fsvps.gov.ru) <http://www.vniikr.ru>

Аттестат аккредитации RA.RU.430257 от 19.03.2018.

Директор ФГБУ «ВНИИКР» - Евгений Иванович Назин.

Руководитель провайдера – Виталий Геннадьевич Кулаков.

**Координатор МСИ:** Начальник отдела организации МСИ Кулаков Виталий Геннадьевич.

E-mail: [kulakov\\_vitalij@vniikr.ru](mailto:kulakov_vitalij@vniikr.ru) тел. 8 (499) 707-22-27 доп. 1480.

**Статус отчета:** окончательный.

**Дата подготовки отчета:** 20.12.2023.

**Степень конфиденциальности результатов:** отчет доступен широкому кругу заинтересованных лиц и помещается в свободный доступ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

**Программа (схема) МСИ:** межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. Дополнительно, вне плана РСХН, для целей проведения внешнего мониторинга качества участвующих лабораторий. МСИ-06.23.


**Выполнение программы (схемы):** один тур (раунд) из одного.

### Туры (раунды):

| № п.п. | Обозначение тура (раунда) | Показатель для исследования  |
|--------|---------------------------|--|
| 1.     | 23PSS                     | Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia stewartii (Smith) Dye) |

**Цель тура (раунда):** выявить навыки участников по идентификации бактериального увядания (вилта) кукурузы - *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia stewartii (Smith) Dye)

**Определяемые показатели:**

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                   |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23         | Редакция: № 1<br>Страница 4 из 23 |
| Обозначение тура (раунда)  | Показатель для исследования  |                                   |
| 23PSS  | Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia stewartii (Smith) Dye) |                                   |

**Возможный диапазон значений показателей:** Выявлен (+), Не выявлен (-).

**Сроки проведения туров (раундов):**

| № п.п. | Обозначение тура (раунда) | Показатель для исследования  | Срок предоставления результатов от срока получения образцов, рабочих дней |
|--------|---------------------------|--|---|
| 1.     | 23PSS                     | Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia stewartii (Smith) Dye) | 10  |


**Описание используемых образцов.**

| № п.п. | Обозначение тура (раунда) | Показатель для исследования  | Описание образцов   |
|--------|---------------------------|--|---|
| 1.     | 23PSS                     | Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia stewartii (Smith) Dye) | образец представляет собой микропробирку 1,5 мл с высушенным экстрактом кукурузы, не заражённым возбудителем бактериального увядания (вилта) кукурузы или заражённым возбудителем бактериального увядания (вилта) кукурузы. В наборе 8 контрольных образцов, снабженных этикетками и упакованных в пластиковый пакет. |

Распределение образцов среди участников происходит в виде наборов образцов в соответствии с правилами комплектования:

| № п.п. | Обозначение тура (раунда) | Показатель для исследования  | Кол-во образцов в наборе | Обязательный компонент                          | Вариативный компонент |
|--------|---------------------------|--|--------------------------|---|-----------------------|
| 1.     | 23PSS                     | Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia stewartii (Smith) Dye) | 8                        | 1 целевой таксон, 1 отсутствие целевого таксона | 6                     |

**Нормативный документ на проведение исследования**

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                   |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 5 из 23 |

| № п.п. | Обозначение тура (раунда) | Показатель для исследования   | Рекомендуемый используемый метод установления значения показателя и методика  |
|--------|---------------------------|---|---|
| 1.     | 23PSS                     | Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia <i>stewartii</i> (Smith) Dye) | 100-2021 МР ВНИИКР Методические рекомендации по выявлению и идентификации возбудителя бактериального увядания (вилта) кукурузы <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. |

### Правила и метод оценки результатов:

для получения оценки «удовлетворительно» участнику необходимо верно определить значения показателя для следующего количества образцов:

| № п.п. | Обозначение тура (раунда) | Показатель для исследования   | Граница удовлетворительного результата (равно или более) |
|--------|---------------------------|---|--|
| 1.     | 23PSS                     | Бактериальное увядание (вилт) кукурузы - <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert et al. (=Erwinia <i>stewartii</i> (Smith) Dye) | 7 из 8   |

**В турах (раундах) приняли участие 37 лабораторий.**

### Результаты МСИ:


#### Участник Л-03

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 071       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 128       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 202       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 343       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 437       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 460       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 566       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 582       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                   |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний<br>в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана<br>РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 6 из 23 |

### Участник Л-04

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 041       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 053       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 070       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 139       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 5     | № 23PSS – 380       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 6     | № 23PSS – 467       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 503       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 527       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |


Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
 Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-14

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 133       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 244       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 311       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 394       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 415       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 441       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 455       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 514       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
 Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                   |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 7 из 23 |

### Участник Л-15

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 026       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 117       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 182       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 260       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 326       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 358       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 428       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 522       | Не выявлен (-)                  | Выявлен (+)                                 |

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-16

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 069       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 131       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 291       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 314       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 345       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 398       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 569       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 586       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                   |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 8 из 23 |

### Участник Л-17

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 146       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 294       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 259       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 479       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 521       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 541       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 559       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 561       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |


Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-21

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 075       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 084       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 177       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 237       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 478       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 578       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 603       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 621       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                   |
|--|--|-----------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                   |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 9 из 23 |

### Участник Л-23

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 047       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 101       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 130       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 249       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 286       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 377       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 388       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 548       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |


Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-24

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 059       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 238       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 402       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 404       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 436       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 544       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 622       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 623       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 10 из 23 |

### Участник Л-25

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 061       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 149       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 279       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 420       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 446       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 491       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 531       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 613       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |


Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-26

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 022       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 066       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 096       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 239       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 255       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 6     | № 23PSS – 432       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 438       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 485       | Не выявлен (-)                  | Выявлен (+)                                 |

Количество образцов с верно определенным показателем: 7  
Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                   |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1     |
|  |  | Страница 11 из 23 |

### Участник Л-27

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 072       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 276       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 305       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 383       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 384       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 390       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 427       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 528       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-28

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 050       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 095       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 251       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 373       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 458       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 501       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 556       | Выявлен (+)                     | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 590       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 7

Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний<br>в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана<br>РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 12 из 23 |

### Участник Л-29

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 006       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 009       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 119       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 337       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 379       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 400       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 494       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 592       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-32

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 054       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 154       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 155       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 184       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 5     | № 23PSS – 306       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 405       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 597       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 639       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 13 из 23 |

### Участник Л-37

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 078       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 112       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 173       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 192       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 393       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 452       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 466       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 519       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-39

#### 1 Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 058       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 106       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 111       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 323       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 419       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 6     | № 23PSS – 526       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 537       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 637       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 14 из 23 |

### Участник Л-44

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 036       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 123       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 143       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 308       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 340       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 360       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 596       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 638       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-45

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 160       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 254       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 444       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 465       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 474       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 570       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 610       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 625       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 15 из 23 |

### Участник Л-46

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 060       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 185       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 225       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 342       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 5     | № 23PSS – 395       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 472       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 509       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 589       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |


Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-47

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 049       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 063       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 134       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 161       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 252       | Не выявлен (-)                  | Выявлен (+)                                 |
| 6     | № 23PSS – 263       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 334       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 547       | Не выявлен (-)                  | Выявлен (+)                                 |

Количество образцов с верно определенным показателем: 6  
Оценка участника: Неудовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 16 из 23 |

### Участник Л-49

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 085       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 116       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 136       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 179       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 5     | № 23PSS – 346       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 497       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 515       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 552       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |


Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-50

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 028       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 172       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 273       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 288       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 312       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 335       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 336       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 634       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 17 из 23 |

### Участник Л-51

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 052       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 087       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 088       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 103       | Не выявлен (-)                  | Выявлен (+)                                 |
| 5     | № 23PSS – 176       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 310       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 529       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 562       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |


Количество образцов с верно определенным показателем: 7  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-53

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 007       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 181       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 209       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 307       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 425       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 449       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 583       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 598       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 18 из 23 |

### Участник Л-54

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 114       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 121       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 166       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 245       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 369       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 6     | № 23PSS – 386       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 520       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 579       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-81

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 038       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 091       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 105       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 129       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 5     | № 23PSS – 207       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 331       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 486       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 543       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 19 из 23 |

### Участник Л-85

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 031       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 068       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 144       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 165       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 236       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 248       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 459       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 553       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |


Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-91

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 002       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 020       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 045       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 073       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 140       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 292       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 513       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 572       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 20 из 23 |

### Участник Л-99

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 062       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 219       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 3     | № 23PSS – 243       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 313       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 5     | № 23PSS – 321       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 381       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 489       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 611       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-101

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 099       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 261       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 266       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 353       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 5     | № 23PSS – 409       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 6     | № 23PSS – 477       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 530       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 573       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 21 из 23 |

### Участник Л-106

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 034       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 082       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 204       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 356       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 366       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 414       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 7     | № 23PSS – 532       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 8     | № 23PSS – 620       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.


### Участник Л-107

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 157       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 199       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 264       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 350       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 407       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 6     | № 23PSS – 410       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 418       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 456       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

|  |  |                                    |
|--|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|  | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 22 из 23 |

### Участник Л-109

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 004       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 086       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 090       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 153       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 5     | № 23PSS – 317       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 433       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 533       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 557       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |


Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-110

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 065       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 187       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 194       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 198       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 348       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 6     | № 23PSS – 349       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 473       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 534       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8  
Оценка участника: Удовлетворительно.

|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
|  | Провайдер межлабораторных сличительных испытаний ФГБУ «ВНИИКР»   |                                    |
|   | Отчет по результатам межлабораторных сличительных испытаний в области карантина растений 2023 г. (дополнительно, вне плана РСХН) МСИ-06.23 | Редакция: № 1<br>Страница 25 из 23 |

### Участник Л-127

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 113       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 2     | № 23PSS – 178       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 421       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 4     | № 23PSS – 443       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 516       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 523       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 564       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 619       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

### Участник Л-129

#### 1. Тур (раунд). Шифр – 23PSS

| № п/п | Обозначение образца | Приписанное значение показателя | Определенное участником значение показателя |
|-------|---------------------|---------------------------------|---|
| 1     | № 23PSS – 029       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 2     | № 23PSS – 272       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 3     | № 23PSS – 341       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 4     | № 23PSS – 445       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 5     | № 23PSS – 453       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 6     | № 23PSS – 565       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |
| 7     | № 23PSS – 585       | Выявлен (+)                     | Выявлен (+)                                 |
| 8     | № 23PSS – 627       | Не выявлен (-)                  | Не выявлен (-)                              |

Количество образцов с верно определенным показателем: 8

Оценка участника: Удовлетворительно.

#### Составитель отчета:

специалист отдела организации МСИ



Н.И. Шушарина

Окончание отчета